

Biblioteca do Programador Harbour

Harbour

Guia de funções

**Versão
2010.08.02**

Marcos Antonio Gambeta

Sumário

Licença	31
Donativos	31
Contato	31
Introdução	32
=	33
_ACCEPT	33
_ACCEPTSTR	33
_ATCLEAR	33
_ATPROMPT	33
_BOX	33
_BOXD	33
_BOXS	34
_CAPLENGTH	34
_CAPMETRICS	34
_CAPTION	34
_CLASSADD	34
_CLASSH	34
_CLASSINSTANCE	34
_CLASSNAME	35
_CLASSNEW	35
_CLASSSEL	35
_CLEAR	35
_CLS_CNTCLSDATA	35
_CLS_CNTDATA	35
_CLS_CNTSHRDATA	35
_CLS_DECDATA	36
_CLS_INCDATA	36
_CLS_PAR00	36
_CLS_PARAM	36
_CLSADDFRIEND	36
_CLSADDMSG	36
_CLSASSOCTYPE	37
_CLSCNTCLASSES	37
_CLSDELMSG	37
_CLSGETPROPERTIES	37
_CLSINST	37
_CLSINSTSUPER	37
_CLSLOCK	37
_CLSLOCKDEF	38
_CLSMODMSG	38
_CLSNEW	38
_CLSPARENT	38
_CLSPREALLOCATE	38
_CLSSYNCSIGNAL	38
_CLSSYNCWAIT	38
_CLSUNLOCKDEF	39
_COPYFILE	39
_DBAPP	39
_DBAPPEND	39
_DBARRANG	39

<u>DBARRANGE</u>	39
<u>DBCLEARINDEX</u>	40
<u>DBCLEARRELATION</u>	40
<u>DBCLOSE</u>	40
<u>DBCLOSEAREA</u>	40
<u>DBCOMMIT</u>	40
<u>DBCOMMITALL</u>	40
<u>DBCONTINUE</u>	40
<u>DBCOPY</u>	41
<u>DBCOPYST</u>	41
<u>DBCOPYSTRUCT</u>	41
<u>DBCOPYXS</u>	41
<u>DBCOPYXSTRUCT</u>	41
<u>DBCREATE</u>	41
<u>DBCREATINDEX</u>	41
<u>DBDELETE</u>	42
<u>DBDELIM</u>	42
<u>DBEXPORT</u>	42
<u>DBGINVOKEDEBUG</u>	42
<u>DBGOBOTTOM</u>	42
<u>DBGOTO</u>	42
<u>DBGOTOP</u>	43
<u>DBGPROCLEVEL</u>	43
<u>DBGVMPARLLIST</u>	43
<u>DBGVMSTKGCOUNT</u>	43
<u>DBGVMSTKGLIST</u>	43
<u>DBGVMSTKLCOUNT</u>	43
<u>DBGVMSTKLLIST</u>	43
<u>DBGVMVARGGET</u>	44
<u>DBGVMVARGLIST</u>	44
<u>DBGVMVARGSET</u>	44
<u>DBGVMVARLGET</u>	44
<u>DBGVMVARLSET</u>	44
<u>DBGVMVARSGET</u>	44
<u>DBGVMVARSLEN</u>	44
<u>DBGVMVARSLIST</u>	45
<u>DBGVMVARSSSET</u>	45
<u>DBJOIN</u>	45
<u>DBLIST</u>	45
<u>DBLOCATE</u>	45
<u>DBOPENSDF</u>	45
<u>DBOPENSDF</u>	46
<u>DBPACK</u>	46
<u>DBRECALL</u>	46
<u>DBREINDEX</u>	46
<u>DBSDF</u>	46
<u>DBSEEK</u>	46
<u>DBSELECT</u>	46
<u>DBSETFILTER</u>	47
<u>DBSETFOUND</u>	47
<u>DBSETINDEX</u>	47
<u>DBSETLOCATE</u>	47

<u>DBSETORDER</u>	47
<u>DBSETRELATION</u>	47
<u>DBSKIP</u>	47
<u>DBSORT</u>	48
<u>DBSQL</u>	48
<u>DBSTRUCTFILTER</u>	48
<u>DBTOTAL</u>	48
<u>DBTRANS</u>	48
<u>DBTRANSREC</u>	48
<u>DBUNLALL</u>	49
<u>DBUNLOCK</u>	49
<u>DBUPDATE</u>	49
<u>DBUSE</u>	49
<u>DBZAP</u>	49
<u>DEFPATH</u>	49
<u>DIR</u>	49
<u>EINSTVAR53</u>	50
<u>EINSTVAR52</u>	50
<u>EJECT</u>	50
<u>ERRINHANDLER</u>	50
<u>ERRRT_BASE</u>	50
<u>ERRRT_SBASE</u>	50
<u>FLEDIT</u>	50
<u>GET</u>	51
<u>GETA</u>	51
<u>GETLISTACTIVE</u>	51
<u>GETLISTLAST</u>	51
<u>GETLISTSETACTIVE</u>	51
<u>GETMESSAGE</u>	51
<u>GETMSGPRF</u>	52
<u>GUICOLOR</u>	52
<u>HRBDO</u>	52
<u>HRBGETFU</u>	52
<u>HRBLOAD</u>	52
<u>HRBRUN</u>	52
<u>HRBUNLOAD</u>	52
<u>I18N_HASHJOIN</u>	53
<u>I18N_HASHTABLE</u>	53
<u>I18N_LOADPOT</u>	53
<u>I18N_POTARRAYJOIN</u>	53
<u>I18N_POTARRAYLOAD</u>	53
<u>I18N_POTARRAYSAVE</u>	53
<u>I18N_POTARRAYTOHASH</u>	53
<u>I18N_POTARRAYTRANS</u>	54
<u>I18N_SAVEPOT</u>	54
<u>INPUT</u>	54
<u>KEYBOARD</u>	54
<u>KILLREAD</u>	54
<u>LABELFORM</u>	54
<u>MCLEAR</u>	55
<u>MENUTO</u>	55
<u>MICOLUMN</u>	55

<u>MIROW</u>	55
<u>MRELEASE</u>	55
<u>MSAVE</u>	55
<u>MRESTORE</u>	55
<u>MVCLEAR</u>	56
<u>MVDBGINFO</u>	56
<u>MVEXIST</u>	56
<u>MVGET</u>	56
<u>MVPRIVATE</u>	56
<u>MVPUBLIC</u>	56
<u>MVPUT</u>	56
<u>MVRELEASE</u>	57
<u>MVRESTORE</u>	57
<u>MVSAVE</u>	57
<u>MVSCOPE</u>	57
<u>MVSETBASE</u>	57
<u>MVXRELEASE</u>	57
<u>MXRELEASE</u>	58
<u>NATISAFFIRM</u>	58
<u>NATISNEGATIVE</u>	58
<u>NATMSG</u>	58
<u>NATMSGVER</u>	58
<u>NATSORTVER</u>	58
<u>NONOALERT</u>	58
<u>OBJADDDATA</u>	59
<u>OBJADDINLINE</u>	59
<u>OBJADDMETHOD</u>	59
<u>OBJCLONE</u>	59
<u>OBJDELDATA</u>	59
<u>OBJDELINLINE</u>	59
<u>OBJDELMETHOD</u>	59
<u>OBJDERIVEDFROM</u>	60
<u>OBJGETCLSNAME</u>	60
<u>OBJGETMETHODLIST</u>	60
<u>OBJGETMSGLIST</u>	60
<u>OBJGETPROPERTIES</u>	60
<u>OBJGETVALUELIST</u>	60
<u>OBJHASDATA</u>	61
<u>OBJHASMETHOD</u>	61
<u>OBJHASMSG</u>	61
<u>OBJHASMSGASSIGNED</u>	61
<u>OBJMODINLINE</u>	61
<u>OBJMODMETHOD</u>	61
<u>OBJSENDMSG</u>	61
<u>OBJSETCLASS</u>	62
<u>OBJSETVALUELIST</u>	62
<u>OPCOUNT</u>	62
<u>OPGETPRF</u>	62
<u>PP_ADDRULE</u>	62
<u>PP_FREE</u>	62
<u>PP_INIT</u>	62
<u>PP_PATH</u>	63

<u>PP_PROCESS</u>	63
<u>PP_RESET</u>	63
<u>PP_STDRULES</u>	63
<u>PPADDRULE</u>	63
<u>PREPROCESS</u>	63
<u>RDDGETTEMPALIAS</u>	64
<u>RDDPREALLOCATE</u>	64
<u>REPORTFORM</u>	64
<u>RUN</u>	64
<u>SENDER</u>	64
<u>SETCENTURY</u>	64
<u>SETFORMAT</u>	64
<u>SETHelpK</u>	65
<u>SETPROFILER</u>	65
<u>STRTKPTR</u>	65
<u>STRTOKEN</u>	65
<u>STRTOKENCOUNT</u>	65
<u>TEXTRESTORE</u>	65
<u>TEXTSAVE</u>	65
<u>TRACEPRGCALLS</u>	66
<u>TYPEFILE</u>	66
<u>QQPUB</u>	66
<u>QUIT</u>	66
<u>SETFUNCTION</u>	66
<u>WAIT</u>	66
<u>XHELP</u>	67
<u>XRESTSCREEN</u>	67
<u>XSAVESCREEN</u>	67
<u>CHECKBOX</u>	67
<u>DBF</u>	67
<u>DTXCONDSET</u>	67
<u>EINSTVAR</u>	67
<u>GETNUMCOL</u>	68
<u>ISGRAPHIC</u>	68
<u>LISTBOX</u>	68
<u>LOGRDD_INIT</u>	68
<u>NATMSGVER</u>	68
<u>NATSORTVER</u>	68
<u>PUSHBUTT</u>	68
<u>RADIOGRP</u>	69
<u>SETVIDEOMODE</u>	69
<u>SX_INIINIT</u>	69
<u>SX_STRCOMPRESS</u>	69
<u>SX_STRDECOMPRESS</u>	69
<u>SXOPENINIT</u>	69
<u>A</u>	70
<u>AADD</u>	70
<u>ABS</u>	70
<u>ACCELERATOR</u>	70
<u>ACHOICE</u>	70
<u>ACLONE</u>	70
<u>ACOPY</u>	70

<u>ADEL</u>	71
<u>ADIR</u>	71
<u>AEVAL</u>	71
<u>AFIELDS</u>	71
<u>AFILL</u>	71
<u>AINS</u>	71
<u>ALERT</u>	71
<u>ALIAS</u>	72
<u>ALLTRIM</u>	72
<u>ALTD</u>	72
<u>AMPM</u>	72
<u>APPLYDEFAU</u>	72
<u>ARRAY</u>	72
<u>ARRAYRDD_GETFUNCTABLE</u>	72
<u>ARRAYRDD_INIT</u>	73
<u>ASC</u>	73
<u>ASCAN</u>	73
<u>ASIZE</u>	73
<u>ASORT</u>	73
<u>AT</u>	73
<u>ATAIL</u>	74
<u>B</u>	74
<u>BIN2F</u>	74
<u>BIN2I</u>	74
<u>BIN2L</u>	74
<u>BIN2U</u>	74
<u>BIN2W</u>	74
<u>BLOBDIRECTEXP</u>	75
<u>BLOBDIRECTGET</u>	75
<u>BLOBDIRECTIMP</u>	75
<u>BLOBDIRECTPUT</u>	75
<u>BLOBEXPORT</u>	75
<u>BLOBGET</u>	75
<u>BLOBIMPORT</u>	75
<u>BLOBROOTGET</u>	75
<u>BLOBROOTLOCK</u>	75
<u>BLOBROOTPUT</u>	75
<u>BLOBROOTUNLOC</u>	75
<u>BOF</u>	76
<u>BREAK</u>	76
<u>BROWSE</u>	76
<u>BUTTNDEFECO</u>	76
<u>C</u>	76
<u>CDOW</u>	76
<u>CFTSADD</u>	76
<u>CFTSCLOSE</u>	77
<u>CFTSCREA</u>	77
<u>CFTSDELETE</u>	77
<u>CFTSIFDEL</u>	77
<u>CFTSNEXT</u>	77
<u>CFTSOPEN</u>	77
<u>CFTSRECN</u>	77

<u>CFTSREPLAC</u>	78
<u>CFTSSET</u>	78
<u>CFTSUNDEL</u>	78
<u>CFTSVERI</u>	78
<u>CFTSVERS</u>	78
<u>CHECKBOX</u>	78
<u>CHECKDEFECO</u>	78
<u>CHR</u>	79
<u>CLIPINIT</u>	79
<u>CLIPPER520</u>	79
<u>CLIPPER530</u>	79
<u>CMONTH</u>	79
<u>COL</u>	79
<u>COLORSELECT</u>	80
<u>COMBODEFCO</u>	80
<u>CONVTOANSICP</u>	80
<u>CONVTOOEMCP</u>	80
<u>CTOD</u>	80
<u>CURDIR</u>	80
<u>CURDRIVE</u>	80
D	81
<u>DATE</u>	81
<u>DAY</u>	81
<u>DAYS</u>	81
<u>DBAPPEND</u>	81
<u>DBCLEARFIL</u>	81
<u>DBCLEARFILTER</u>	81
<u>DBCLEARIND</u>	82
<u>DBCLEARINDEX</u>	82
<u>DBCLEARREL</u>	82
<u>DBCLEARRELATION</u>	82
<u>DBCLOSEALL</u>	82
<u>DBCLOSEARE</u>	82
<u>DBCLOSEAREA</u>	82
<u>DBCOMMIT</u>	83
<u>DBCOMMITALL</u>	83
<u>DBCOPYEXTSTRUCT</u>	83
<u>DBCOPYSTRUCT</u>	83
<u>DBCREATE</u>	83
<u>DBCREATEIND</u>	83
<u>DBCREATEINDEX</u>	83
<u>DBDELETE</u>	84
<u>DBEDIT</u>	84
<u>DBDROP</u>	84
<u>DBEVAL</u>	84
<u>DBEXISTS</u>	84
<u>DBF</u>	84
<u>DBF_GETFUNCTABLE</u>	84
<u>DBFBLOB</u>	85
<u>DBFBLOB_GETFUNCTABLE</u>	85
<u>DBFCDX</u>	85
<u>DBFCDX_GETFUNCTABLE</u>	85

<u>DBFDBT</u>	85
<u>DBFDBT_GETFUNCTABLE</u>	85
<u>DBFIELDINF</u>	85
<u>DBFIELDINFO</u>	86
<u>DBFILEGET</u>	86
<u>DBFILEPUT</u>	86
<u>DBFILTER</u>	86
<u>DBFFPT</u>	86
<u>DBFNSX</u>	86
<u>DBFNSX_GETFUNCTABLE</u>	87
<u>DBFNTX</u>	87
<u>DBFNTX_GETFUNCTABLE</u>	87
<u>DBFSMT</u>	87
<u>DBGOBOTTOM</u>	87
<u>DBGOTO</u>	87
<u>DBGOTOP</u>	87
<u>DBGSHADOW</u>	88
<u>DBINFO</u>	88
<u>DBJOIN</u>	88
<u>DBLIST</u>	88
<u>DBORDERINF</u>	88
<u>DBORDERINFO</u>	88
<u>DBPACK</u>	88
<u>DBRECALL</u>	89
<u>DBRECORDIN</u>	89
<u>DBRECORDINFO</u>	89
<u>DBREINDEX</u>	89
<u>DBRELATION</u>	89
<u>DBRELEASE</u>	89
<u>DBRENAME</u>	90
<u>DBREQUEST</u>	90
<u>DBRLOCK</u>	90
<u>DBRLOCKLIS</u>	90
<u>DBRLOCKLIST</u>	90
<u>DBRSELECT</u>	90
<u>DBRUNLOCK</u>	90
<u>DBSEEK</u>	91
<u>DBSELECTAR</u>	91
<u>DBSELECTAREA</u>	91
<u>DBSETDRIVE</u>	91
<u>DBSETDRIVER</u>	91
<u>DBSETFILTE</u>	91
<u>DBSETFILTER</u>	91
<u>DBSETINDEX</u>	92
<u>DBSETORDER</u>	92
<u>DBSETRELAT</u>	92
<u>DBSETRELATION</u>	92
<u>DBSKIP</u>	92
<u>DBSKIPPER</u>	92
<u>DBSKIPPER</u>	92
<u>DBSORT</u>	93
<u>DBSTRUCT</u>	93

<u>DBTABLEEXT</u>	93
<u>DBTCDX_GETFUNCTABLE</u>	93
<u>DBTCDX_INIT</u>	93
<u>DBTOTAL</u>	93
<u>DBUNLOCK</u>	93
<u>DBUNLOCKAL</u>	94
<u>DBUNLOCKALL</u>	94
<u>DBUPDATE</u>	94
<u>DBUSEAREA</u>	94
<u>DBZAP</u>	94
<u>DEFPATH</u>	94
<u>DELETED</u>	95
<u>DELIM</u>	95
<u>DELIM_GETFUNCTABLE</u>	95
<u>DESCEND</u>	95
<u>DEVOUT</u>	95
<u>DEVOUTPICT</u>	95
<u>DEVPOS</u>	95
<u>DIRCHANGE</u>	96
<u>DIRECTORY</u>	96
<u>DIRMAKE</u>	96
<u>DIRREMOVE</u>	96
<u>DISKCHANGE</u>	96
<u>DISKNAME</u>	96
<u>DISKSPACE</u>	96
<u>DISPBEGIN</u>	97
<u>DISPBOX</u>	97
<u>DISPCOUNT</u>	97
<u>DISPEND</u>	97
<u>DISPOUT</u>	97
<u>DISPOUTAT</u>	97
<u>DO</u>	97
<u>DOSERROR</u>	98
<u>DOW</u>	98
<u>DTOC</u>	98
<u>DTOS</u>	98
<u>E</u>	98
<u>ELAPTIME</u>	98
<u>EMPTY</u>	98
<u>EOF</u>	99
<u>ERASEGETMSG</u>	99
<u>ERRORBLOCK</u>	99
<u>ERRORINHAN</u>	99
<u>ERRORINHANDLER</u>	99
<u>ERRORLEVEL</u>	99
<u>ERRORNEW</u>	99
<u>ERRORSYS</u>	100
<u>EVAL</u>	100
<u>EXP</u>	100
<u>F</u>	100
<u>F2BIN</u>	100
<u>FCLOSE</u>	100

<u>FCOUNT</u>	100
<u>FCREATE</u>	101
<u>FERASE</u>	101
<u>FERROR</u>	101
<u>FIELDBLOCK</u>	101
<u>FIELDDEC</u>	101
<u>FIELDGET</u>	101
<u>FIELDLEN</u>	101
<u>FIELDNAME</u>	102
<u>FIELDPOS</u>	102
<u>FIELDPUT</u>	102
<u>FIELDTYPE</u>	102
<u>FIELDWBLOCK</u>	102
<u>FILE</u>	102
<u>FKLABEL</u>	102
<u>FKMAX</u>	103
<u>FLOCK</u>	103
<u>FOPEN</u>	103
<u>FOUND</u>	103
<u>FPTCDX_GETFUNCTABLE</u>	103
<u>FPTCDX_INIT</u>	103
<u>FREAD</u>	104
<u>FREADSTR</u>	104
<u>FRENAME</u>	104
<u>FSEEK</u>	104
<u>FSETDEVMODE</u>	104
<u>FWRITE</u>	104
G	104
<u>GBMPDISP</u>	105
<u>GBMPLOAD</u>	105
<u>GELLIPSE</u>	105
<u>GETACTIVE</u>	105
<u>GETAPPLYKEY</u>	105
<u>GETCLRBACK</u>	105
<u>GETCLRFORE</u>	105
<u>GETCLRPAIR</u>	105
<u>GETDOSETKEY</u>	106
<u>GETE</u>	106
<u>GETENV</u>	106
<u>GETNEW</u>	106
<u>GETPAIRLEN</u>	106
<u>GETPAIRPOS</u>	106
<u>GETPOSTVALID</u>	106
<u>GETPOSTVALIDATE</u>	107
<u>GETPREVALID</u>	107
<u>GETPREVALIDATE</u>	107
<u>GETREADER</u>	107
<u>GFENTERASE</u>	107
<u>GFNTLOAD</u>	107
<u>GFNTSET</u>	107
<u>GFRAME</u>	107
<u>GGETPIXEL</u>	107

<u>GLINE</u>	108
<u>GMODE</u>	108
<u>GPOLYGON</u>	108
<u>GPUTPIXEL</u>	108
<u>GRECT</u>	108
<u>GSETCLIP</u>	108
<u>GSETEXCL</u>	108
<u>GSETPAL</u>	108
<u>GUIAPPLYKEY</u>	108
<u>GUIPOSTVALIDATE</u>	108
<u>GUIPREVALIDATE</u>	109
<u>GUIREADER</u>	109
<u>GWRITEAT</u>	109
<u>H</u>	109
<u>HARDCR</u>	109
<u>HB_ADEL</u>	109
<u>HB_ADLER32</u>	109
<u>HB_AINS</u>	110
<u>HB_ALERT</u>	110
<u>HB_ANSITOOEM</u>	110
<u>HB_APARAMS</u>	110
<u>HB_ARGC</u>	110
<u>HB_ARGCHECK</u>	110
<u>HB_ARGSTRING</u>	110
<u>HB_ARGV</u>	111
<u>HB_ASCAN</u>	111
<u>HB_ASCIIISALPHA</u>	111
<u>HB_ASCIIISDIGIT</u>	111
<u>HB_ASCIIISLOWER</u>	111
<u>HB_ASCIIISUPPER</u>	111
<u>HB_ASCIILOWER</u>	111
<u>HB_ASCIIUPPER</u>	112
<u>HB_AT</u>	112
<u>HB_ATI</u>	112
<u>HB_ATOKENS</u>	112
<u>HB_ATX</u>	112
<u>HB_BASE64DECODE</u>	112
<u>HB_BASE64ENCODE</u>	113
<u>HB_BITAND</u>	113
<u>HB_BITNOT</u>	113
<u>HB_BITOR</u>	113
<u>HB_BITRESET</u>	113
<u>HB_BITSET</u>	113
<u>HB_BITSHIFT</u>	113
<u>HB_BITTEST</u>	114
<u>HB_BITXOR</u>	114
<u>HB_BLOWFISHDECRYPT</u>	114
<u>HB_BLOWFISHENCRYPT</u>	114
<u>HB_BLOWFISHKEY</u>	114
<u>HB_BUILDDATE</u>	114
<u>HB_BYTESWAPI</u>	114
<u>HB_BYTESWAPL</u>	115

<u>HB_BYTESWAPLL</u>	115
<u>HB_BYTESWAPU</u>	115
<u>HB_BYTESWAPW</u>	115
<u>HB_CDPINFO</u>	115
<u>HB_CDPLIST</u>	115
<u>HB_CDPSELECT</u>	116
<u>HB_CDPUNIID</u>	116
<u>HB_CLOCKS2SECS</u>	116
<u>HB_CLRAREA</u>	116
<u>HB_CMDLINE</u>	116
<u>HB_COLORINDEX</u>	116
<u>HB_COLORTON</u>	116
<u>HB_COMPILE</u>	117
<u>HB_COMPILEBUF</u>	117
<u>HB_COMPILEFROMBUF</u>	117
<u>HB_COMPILER</u>	117
<u>HB_CRC</u>	117
<u>HB_CRC16</u>	117
<u>HB_CRC32</u>	117
<u>HB_CRCCT</u>	118
<u>HB_CSTR</u>	118
<u>HB_CTOD</u>	118
<u>HB_CTOT</u>	118
<u>HB_DATETIME</u>	118
<u>HB_DBCREATETEMP</u>	118
<u>HB_DBDETACH</u>	119
<u>HB_DBDROP</u>	119
<u>HB_DBEXISTS</u>	119
<u>HB_DBPACK</u>	119
<u>HB_DBRENAME</u>	119
<u>HB_DBREQUEST</u>	119
<u>HB_DBZAP</u>	119
<u>HB_DESERIALIZE</u>	120
<u>HB_DIRBASE</u>	120
<u>HB_DIREXISTS</u>	120
<u>HB_DIRSCAN</u>	120
<u>HB_DISABLEWAITLOCKS</u>	120
<u>HB_DISKSPACE</u>	120
<u>HB_DISPBOX</u>	120
<u>HB_DISPOUTAT</u>	121
<u>HB_DISPOUTATBOX</u>	121
<u>HB_DTOC</u>	121
<u>HB_DTOT</u>	121
<u>HB_ENDOBJECT</u>	121
<u>HB_ERASEARRAYRDD</u>	121
<u>HB_EXECFROMARRAY</u>	122
<u>HB_EXECMSG</u>	122
<u>HB_FCOMMIT</u>	122
<u>HB_FCOPY</u>	122
<u>HB_FCREATE</u>	122
<u>HB_FEOF</u>	122
<u>HB_FGETATTR</u>	122

<u>HB_FGETDATETIME</u>	123
<u>HB_FILEARRAYRDD</u>	123
<u>HB_FIELDDEC</u>	123
<u>HB_FIELDLEN</u>	123
<u>HB_FIELDTYPE</u>	123
<u>HB_FILEEXISTS</u>	123
<u>HB_FILEMATCH</u>	123
<u>HB_FISDEVICE</u>	124
<u>HB_FLOCK</u>	124
<u>HB_FNAMEEXISTS</u>	124
<u>HB_FORNEXT</u>	124
<u>HB_FNAMEMERGE</u>	124
<u>HB_FNAMESPLIT</u>	124
<u>HB_FSETATTR</u>	125
<u>HB_FSETDATETIME</u>	125
<u>HB_FSETDEVMODE</u>	125
<u>HB_FSIZE</u>	125
<u>HB_FTEMPCREATE</u>	125
<u>HB_FTEMPCREATEEX</u>	125
<u>HB_FUNLOCK</u>	125
<u>HB_GCALL</u>	126
<u>HB_GCSTEP</u>	126
<u>HB_GETENV</u>	126
<u>HB_GETREADVAR</u>	126
<u>HB_GETSTDERR</u>	126
<u>HB_GETSTDIN</u>	126
<u>HB_GETSTDOUT</u>	126
<u>HB_GFXPRIMITIVE</u>	127
<u>HB_GFXTEXT</u>	127
<u>HB_GTALERT</u>	127
<u>HB_GTCREATE</u>	127
<u>HB_GTINFO</u>	127
<u>HB_GTLOCK</u>	127
<u>HB_GTRELOAD</u>	128
<u>HB_GTSELECT</u>	128
<u>HB_GTSYS</u>	128
<u>HB_GTUNLOCK</u>	128
<u>HB_GTVERSION</u>	128
<u>HB_GZCLEARERR</u>	128
<u>HB_GZCLOSE</u>	128
<u>HB_GZDIRECT</u>	129
<u>HB_GZDOPEN</u>	129
<u>HB_GZEOF</u>	129
<u>HB_GZERROR</u>	129
<u>HB_GZFLUSH</u>	129
<u>HB_GZGETC</u>	129
<u>HB_GZGETS</u>	129
<u>HB_GZOPEN</u>	130
<u>HB_GZPUTC</u>	130
<u>HB_GZPUTS</u>	130
<u>HB_GZREAD</u>	130
<u>HB_GZREWIND</u>	130

<u>HB_GZSEEK</u>	130
<u>HB_GZSETPARAMS</u>	130
<u>HB_GZTELL</u>	131
<u>HB_GZUNGETC</u>	131
<u>HB_GZWRITE</u>	131
<u>HB_HASH</u>	131
<u>HB_HALLOCATE</u>	131
<u>HB_HAUTOADD</u>	131
<u>HB_HBINARY</u>	132
<u>HB_HCLONE</u>	132
<u>HB_HCASEMATCH</u>	132
<u>HB_HCOPY</u>	132
<u>HB_HDEFAULT</u>	132
<u>HB_HDEL</u>	132
<u>HB_HDELAT</u>	132
<u>HB_HEVAL</u>	133
<u>HB_HEXTONUM</u>	133
<u>HB_HEXTOSTR</u>	133
<u>HB_HFILL</u>	133
<u>HB_HGET</u>	133
<u>HB_HGETDEF</u>	133
<u>HB_HHASKEY</u>	133
<u>HB_HKEYAT</u>	134
<u>HB_HKEYS</u>	134
<u>HB_HMAC_SHA1</u>	134
<u>HB_HMAC_SHA224</u>	134
<u>HB_HMAC_SHA256</u>	134
<u>HB_HMAC_SHA384</u>	134
<u>HB_HMAC_SHA512</u>	135
<u>HB_HMERGE</u>	135
<u>HB_HOUR</u>	135
<u>HB_HPAIRAT</u>	135
<u>HB_HPOS</u>	135
<u>HB_HRBDO</u>	135
<u>HB_HRBGETFUNSYM</u>	135
<u>HB_HRBLOAD</u>	136
<u>HB_HRBRUN</u>	136
<u>HB_HRBUNLOAD</u>	136
<u>HB_HSCAN</u>	136
<u>HB_HSET</u>	136
<u>HB_HSETAUTOADD</u>	136
<u>HB_HSETBINARY</u>	136
<u>HB_HSETCASEMATCH</u>	137
<u>HB_HSORT</u>	137
<u>HB_HVALUEAT</u>	137
<u>HB_HVALUES</u>	137
<u>HB_I18N_ADDTEXT</u>	137
<u>HB_I18N_CHECK</u>	137
<u>HB_I18N_CODEPAGE</u>	137
<u>HB_I18N_CREATE</u>	138
<u>HB_I18N_DESCRIPTION</u>	138
<u>HB_I18N_GETTEXT</u>	138

<u>HB_I18N_GETTEXT_STRICT</u>	138
<u>HB_I18N_HEADERSIZE</u>	138
<u>HB_I18N_NGETTEXT</u>	138
<u>HB_I18N_NGETTEXT_STRICT</u>	139
<u>HB_I18N_PLURALFORM</u>	139
<u>HB_I18N_RESTORETABLE</u>	139
<u>HB_I18N_SAVETABLE</u>	139
<u>HB_I18N_SET</u>	139
<u>HB_IDLEADD</u>	139
<u>HB_IDLEDEL</u>	139
<u>HB_IDLERESET</u>	140
<u>HB_IDLESLEEP</u>	140
<u>HB_IDLESTATE</u>	140
<u>HB_INETACCEPT</u>	140
<u>HB_INETADDRESS</u>	140
<u>HB_INETCLEANUP</u>	140
<u>HB_INETCLEARERROR</u>	140
<u>HB_INETCLEARPERIODCALLBACK</u>	141
<u>HB_INETCLEARTIMELIMIT</u>	141
<u>HB_INETCLEARTIMEOUT</u>	141
<u>HB_INETCLOSE</u>	141
<u>HB_INETCONNECT</u>	141
<u>HB_INETCONNECTIP</u>	141
<u>HB_INETCOUNT</u>	142
<u>HB_INETCREATE</u>	142
<u>HB_INETCRLF</u>	142
<u>HB_INETDATAREADY</u>	142
<u>HB_INETDGRAM</u>	142
<u>HB_INETDGRAMBIND</u>	142
<u>HB_INETDGRAMRCV</u>	142
<u>HB_INETDGRAMSEND</u>	143
<u>HB_INETERRORCODE</u>	143
<u>HB_INETERRORDESC</u>	143
<u>HB_INETFD</u>	143
<u>HB_INETGETALIAS</u>	143
<u>HB_INETGETHOSTS</u>	143
<u>HB_INETGETRCVBUFSIZE</u>	143
<u>HB_INETGETSNDBUFSIZE</u>	144
<u>HB_INETINIT</u>	144
<u>HB_INETISOCKET</u>	144
<u>HB_INETPERIODCALLBACK</u>	144
<u>HB_INETPORT</u>	144
<u>HB_INETRCV</u>	144
<u>HB_INETRCVALL</u>	145
<u>HB_INETRCVENDBLOCK</u>	145
<u>HB_INETRCVLINE</u>	145
<u>HB_INETSEND</u>	145
<u>HB_INETSENDALL</u>	145
<u>HB_INETSERVER</u>	145
<u>HB_INETSETRCVBUFSIZE</u>	145
<u>HB_INETSETSNDBUFSIZE</u>	146
<u>HB_INETSTATUS</u>	146

<u>HB_INETSTATUSDESC</u>	146
<u>HB_INETTIMELIMIT</u>	146
<u>HB_INETTIMEOUT</u>	146
<u>HB_ININew</u>	146
<u>HB_INIREAD</u>	146
<u>HB_INIREADSTR</u>	147
<u>HB_INISETCOMMENT</u>	147
<u>HB_INIWRITE</u>	147
<u>HB_INIWRITESTR</u>	147
<u>HB_ISARRAY</u>	147
<u>HB_ISBLOCK</u>	147
<u>HB_ISBYREF</u>	148
<u>HB_ISCHAR</u>	148
<u>HB_ISDATE</u>	148
<u>HB_ISDATETIME</u>	148
<u>HB_ISHASH</u>	148
<u>HB_ISLOGICAL</u>	148
<u>HB_ISMEMO</u>	148
<u>HB_ISNIL</u>	149
<u>HB_ISNULL</u>	149
<u>HB_ISNUMERIC</u>	149
<u>HB_ISOBJECT</u>	149
<u>HB_ISPOINTER</u>	149
<u>HB_ISPRINTER</u>	149
<u>HB_ISREGEX</u>	149
<u>HB_ISSTRING</u>	150
<u>HB_ISSYMBOL</u>	150
<u>HB_ISTIMESTAMP</u>	150
<u>HB_KEYCLEAR</u>	150
<u>HB_KEYINS</u>	150
<u>HB_KEYPUT</u>	150
<u>HB_LANGERMSG</u>	151
<u>HB_LANGMESSAGE</u>	151
<u>HB_LANGNAME</u>	151
<u>HB_LANGSELECT</u>	151
<u>HB_LIBDO</u>	151
<u>HB_LIBERROR</u>	151
<u>HB_LIBFREE</u>	151
<u>HB_LIBLOAD</u>	152
<u>HB_LOGRDDACTIVE</u>	152
<u>HB_LOGRDDLOGFILENAME</u>	152
<u>HB_LOGRDDMSGLOGBLOCK</u>	152
<u>HB_LOGRDDTAG</u>	152
<u>HB_LOGRDDUSERLOGBLOCK</u>	152
<u>HB_LOGRDDVALUETOTEXT</u>	152
<u>HB_MACROBLOCK</u>	153
<u>HB_MATHERBLOCK</u>	153
<u>HB_MATHERMODE</u>	153
<u>HB_MD5</u>	153
<u>HB_MD5FILE</u>	153
<u>HB_MEMOREAD</u>	153
<u>HB_MEMOWRIT</u>	154

<u>HB_METHODNAME</u>	154
<u>HB_MILLISECONDS</u>	154
<u>HB_MINUTE</u>	154
<u>HB_MT</u>	154
<u>HB_MTVM</u>	154
<u>HB_MUTEXCREATE</u>	154
<u>HB_MUTEXLOCK</u>	155
<u>HB_MUTEXNOTIFY</u>	155
<u>HB_MUTEXNOTIFYALL</u>	155
<u>HB_MUTEXQUEUEINFO</u>	155
<u>HB_MUTEXSUBSCRIBE</u>	155
<u>HB_MUTEXSUBSCRIBENOW</u>	155
<u>HB_MUTEXUNLOCK</u>	155
<u>HB_NMIDDLEDOWN</u>	156
<u>HB_NTOCOLOR</u>	156
<u>HB_NTOS</u>	156
<u>HB_NTOT</u>	156
<u>HB_NUMTOHEX</u>	156
<u>HB_OEMTOANSI</u>	156
<u>HB_OSDRIVESEPARATOR</u>	157
<u>HB_OSERROR</u>	157
<u>HB_OSFILEMASK</u>	157
<u>HB_OSISWINCE</u>	157
<u>HB_OSISWINNT</u>	157
<u>HB_OSNEWLINE</u>	157
<u>HB_OSPATHSDELIMITERS</u>	157
<u>HB_OSPATHSEPARATOR</u>	158
<u>HB_OSPATHLISTSEPARATOR</u>	158
<u>HB_PCODEVER</u>	158
<u>HB_PROCESSCLOSE</u>	158
<u>HB_PROCESSOPEN</u>	158
<u>HB_PROCESSRUN</u>	158
<u>HB_PROCESSVALUE</u>	158
<u>HB_PROGNAME</u>	159
<u>HB_PVALUE</u>	159
<u>HB_RANDOM</u>	159
<u>HB_RANDOMINT</u>	159
<u>HB_RANDOMSEED</u>	159
<u>HB_RASCAN</u>	159
<u>HB_RAT</u>	160
<u>HB_RDDGETTEMPALIAS</u>	160
<u>HB_RDDINFO</u>	160
<u>HB_REGEX</u>	160
<u>HB_REGEXALL</u>	160
<u>HB_REGEXATX</u>	160
<u>HB_REGEXCOMP</u>	160
<u>HB_REGEXHAS</u>	161
<u>HB_REGEXLIKE</u>	161
<u>HB_REGEXMATCH</u>	161
<u>HB_REGEXSPLIT</u>	161
<u>HB_RELEASECPU</u>	161
<u>HB_RUN</u>	161

<u>HB_SCRMAXCOL</u>	161
<u>HB_SCRMAXROW</u>	162
<u>HB_SCROLL</u>	162
<u>HB_SEC</u>	162
<u>HB_SERIALIZE</u>	162
<u>HB_SETARRAYRDD</u>	162
<u>HB_SETCLSHANDLE</u>	162
<u>HB_SETCODEPAGE</u>	163
<u>HB_SETDISPCP</u>	163
<u>HB_SETENV</u>	163
<u>HB_SETINKEYAFTERBLOCK</u>	163
<u>HB_SETINKEYBEFOREBLOCK</u>	163
<u>HB_SETKEY</u>	163
<u>HB_SETKEYARRAY</u>	163
<u>HB_SETKEYCHECK</u>	164
<u>HB_SETKEYCP</u>	164
<u>HB_SETKEYGET</u>	164
<u>HB_SETKEYSAVE</u>	164
<u>HB_SETLASTKEY</u>	164
<u>HB_SETMACRO</u>	164
<u>HB_SETOBJECT</u>	164
<u>HB_SETTERMCP</u>	165
<u>HB_SHA1</u>	165
<u>HB_SHA224</u>	165
<u>HB_SHA256</u>	165
<u>HB_SHA384</u>	165
<u>HB_SHA512</u>	165
<u>HB_SHADOW</u>	166
<u>HB_STOD</u>	166
<u>HB_STOT</u>	166
<u>HB_STRCDECODE</u>	166
<u>HB_STRDECODEESCAPE</u>	166
<u>HB_STRFORMAT</u>	166
<u>HB_STRSHRINK</u>	166
<u>HB_STRTOEXP</u>	167
<u>HB_STRTOHEX</u>	167
<u>HB_STRTOTS</u>	167
<u>HB_STRTOUTF8</u>	167
<u>HB_STRXOR</u>	167
<u>HB_TRACELEVEL</u>	167
<u>HB_TRACELOG</u>	167
<u>HB_TRACELOGAT</u>	168
<u>HB_TRACELOGLEVEL</u>	168
<u>HB_TRACESTATE</u>	168
<u>HB_TRACESTRING</u>	168
<u>HB_TSTOSTR</u>	168
<u>HB_TTOC</u>	168
<u>HB_TTOD</u>	169
<u>HB_TTON</u>	169
<u>HB_TTOS</u>	169
<u>HB_THREADDETACH</u>	169
<u>HB_THREADID</u>	169

<u>HB_THREADJOIN</u>	169
<u>HB_THREADONCE</u>	169
<u>HB_THREADONCEINIT</u>	170
<u>HB_THREADQUITREQUEST</u>	170
<u>HB_THREADSELF</u>	170
<u>HB_THREADSTART</u>	170
<u>HB_THREADTERMINATEALL</u>	170
<u>HB_THREADWAIT</u>	170
<u>HB_THREADWAITFORALL</u>	170
<u>HB_TOKENCOUNT</u>	171
<u>HB_TOKENGET</u>	171
<u>HB_TOKENPTR</u>	171
<u>HB_TRANSLATE</u>	171
<u>HB_USERLANG</u>	171
<u>HB_USERNAME</u>	171
<u>HB_UTCOFFSET</u>	172
<u>HB_UTF8ASC</u>	172
<u>HB_UTF8CHR</u>	172
<u>HB_UTF8LEFT</u>	172
<u>HB_UTF8LEN</u>	172
<u>HB_UTF8PEEK</u>	172
<u>HB_UTF8POKE</u>	172
<u>HB_UTF8RIGHT</u>	173
<u>HB_UTF8STRTRAN</u>	173
<u>HB_UTF8SUBSTR</u>	173
<u>HB_UTF8STUFF</u>	173
<u>HB_UTF8TOSTR</u>	173
<u>HB_VALTOEXP</u>	173
<u>HB_VALTOSTR</u>	173
<u>HB_VERSION</u>	174
<u>HB_WAEVAL</u>	174
<u>HB_WILDMATCH</u>	174
<u>HB_WILDMATCHI</u>	174
<u>HB_ZCOMPRESS</u>	174
<u>HB_ZCOMPRESSBOUND</u>	174
<u>HB_ZERROR</u>	175
<u>HB_ZLIBVERSION</u>	175
<u>HB_ZUNCOMPRESS</u>	175
<u>HB_ZUNCOMPRESSLEN</u>	175
<u>HBARRAY</u>	175
<u>HBBLOCK</u>	175
<u>HBCHARACTER</u>	175
<u>HBCLASS</u>	176
<u>HBDATE</u>	176
<u>HBHASH</u>	176
<u>HBLOGICAL</u>	176
<u>HBNIL</u>	176
<u>HBNUMERIC</u>	176
<u>HBOBJECT</u>	176
<u>HBPOINTER</u>	177
<u>HBSYMBOL</u>	177
<u>HBTIMESTAMP</u>	177

<u>HEADER</u>	177
<u>HITTEST</u>	177
<u>HS_ADD</u>	177
<u>HS_CLOSE</u>	178
<u>HS_CREATE</u>	178
<u>HS_DELETE</u>	178
<u>HS_FILTER</u>	178
<u>HS_IFDEL</u>	178
<u>HS_INDEX</u>	178
<u>HS_KEYCOUNT</u>	178
<u>HS_NEXT</u>	179
<u>HS_OPEN</u>	179
<u>HS_REPLACE</u>	179
<u>HS_SET</u>	179
<u>HS_UNDELETE</u>	179
<u>HS_VERIFY</u>	179
<u>HS_VERSION</u>	179
<u>HSCDX_GETFUNCTABLE</u>	180
<u>HSCDX_INIT</u>	180
<u>HSX_CLOSE</u>	180
<u>HSX_CREATE</u>	180
<u>HSX_FILE</u>	180
<u>HSX_GET</u>	180
<u>HSX_HANDLE</u>	181
<u>HSX_OPEN</u>	181
<u>I</u>	181
<u>I2BIN</u>	181
<u>IF</u>	181
<u>IIF</u>	181
<u>INDEXEXT</u>	181
<u>INDEXKEY</u>	181
<u>INDEXORD</u>	182
<u>INKEY</u>	182
<u>INT</u>	182
<u>ISAFFIRM</u>	182
<u>ISALPHA</u>	182
<u>ISCOLOR</u>	182
<u>ISDEFCOLOR</u>	182
<u>ISDIGIT</u>	183
<u>ISDISK</u>	183
<u>ISLOWER</u>	183
<u>ISNEGATIVE</u>	183
<u>ISPRINTER</u>	183
<u>ISQUICK</u>	183
<u>ISSHORTCUT</u>	183
<u>ISUPPER</u>	184
<u>L</u>	184
<u>L2BIN</u>	184
<u>LASTKEY</u>	184
<u>LASTREC</u>	184
<u>LEFT</u>	184
<u>LEN</u>	184

<u>LENNUM</u>	185
<u>LISTBDEF</u> CO.....	185
<u>LISTBOX</u>	185
<u>LOCK</u>	185
<u>LOG</u>	185
<u>LOGRDD_GETFUNCTABLE</u>	185
<u>LOWER</u>	185
<u>LTRIM</u>	186
<u>LUPDATE</u>	186
<u>M</u>	186
<u>MAKEDIR</u>	186
<u>MAX</u>	186
<u>MAXCOL</u>	186
<u>MAXROW</u>	186
<u>MCOL</u>	187
<u>MDBLCLK</u>	187
<u>MEMOEDIT</u>	187
<u>MEMOLINE</u>	187
<u>MEMOREAD</u>	187
<u>MEMORY</u>	187
<u>MEMOSETSUPER</u>	188
<u>MEMOTRAN</u>	188
<u>MEMOWRIT</u>	188
<u>MEMVARBLOCK</u>	188
<u>MENUDEF</u> CO.....	188
<u>MENUITEM</u>	188
<u>MENUMODAL</u>	188
<u>MHIDE</u>	189
<u>MIN</u>	189
<u>MLCOUNT</u>	189
<u>MLCTOPOS</u>	189
<u>MLEFTDOWN</u>	189
<u>MLPOS</u>	189
<u>MOD</u>	189
<u>MONTH</u>	190
<u>MPOSTOLC</u>	190
<u>MPRESENT</u>	190
<u>MRESTSTATE</u>	190
<u>MRIGHTDOWN</u>	190
<u>MROW</u>	190
<u>MSAVESTATE</u>	190
<u>MSETBOUNDS</u>	191
<u>MSETCLIP</u>	191
<u>MSETCURSOR</u>	191
<u>MSETPOS</u>	191
<u>MSHOW</u>	191
<u>MSTATE</u>	191
<u>N</u>	191
<u>NATIONMSG</u>	191
<u>NMIDDLEDOWN</u>	192
<u>NETERR</u>	192
<u>NETNAME</u>	192

<u>NEXTKEY</u>	192
<u>NOSNOW</u>	192
<u>NUMBUTTONS</u>	192
O	193
<u>ORDBAGCLEAR</u>	193
<u>ORDBAGEXT</u>	193
<u>ORDBAGNAME</u>	193
<u>ORDCOND</u>	193
<u>ORDCONDSET</u>	193
<u>ORDCOUNT</u>	193
<u>ORDCREATE</u>	193
<u>ORDCUSTOM</u>	194
<u>ORDDESCEND</u>	194
<u>ORDDESTROY</u>	194
<u>ORDFINDREC</u>	194
<u>ORDFOR</u>	194
<u>ORDISUNIQUE</u>	194
<u>ORDKEY</u>	195
<u>ORDKEYADD</u>	195
<u>ORDKEYCOUNT</u>	195
<u>ORDKEYDEL</u>	195
<u>ORDKEYGOTO</u>	195
<u>ORDKEYNO</u>	195
<u>ORDKEYRELPOS</u>	195
<u>ORDKEYVAL</u>	196
<u>ORDLISTADD</u>	196
<u>ORDLISTCLE</u>	196
<u>ORDLISTCLEAR</u>	196
<u>ORDLISTREB</u>	196
<u>ORDLISTREBUI</u>	196
<u>ORDLISTREBUILD</u>	196
<u>ORDNAME</u>	197
<u>ORDNUMBER</u>	197
<u>ORDSCOPE</u>	197
<u>ORDSETFOCU</u>	197
<u>ORDSETFOCUS</u>	197
<u>ORDSETRELA</u>	197
<u>ORDSETRELAT</u>	197
<u>ORDSETRELATION</u>	198
<u>ORDSKIPRAW</u>	198
<u>ORDSKIPUNIQUE</u>	198
<u>ORDWILDSEEK</u>	198
<u>OS</u>	198
<u>OUTERR</u>	198
<u>OUTSTD</u>	198
P	199
<u>PAD</u>	199
<u>PADC</u>	199
<u>PADL</u>	199
<u>PADR</u>	199
<u>PCOL</u>	199
<u>PCOUNT</u>	199

<u>POPUP</u>	200
<u>PROCFILE</u>	200
<u>PROCLINE</u>	200
<u>PROCNAME</u>	200
<u>PROW</u>	200
<u>PUSHBUTTON</u>	200
<u>Q</u>	200
<u>QOUT</u>	201
<u>QQOUT</u>	201
<u>R</u>	201
<u>RADGRDEFCO</u>	201
<u>RADIOBUTTO</u>	201
<u>RADIOBUTTON</u>	201
<u>RADIOGROUP</u>	201
<u>RADITDEFCO</u>	202
<u>RANGECHECK</u>	202
<u>RAT</u>	202
<u>RDD_COUNT</u>	202
<u>RDD_INFO</u>	202
<u>RDD_NAME</u>	202
<u>RDDINFO</u>	202
<u>RDDLST</u>	203
<u>RDDNAME</u>	203
<u>RDDREGISTER</u>	203
<u>RDDSETDEFA</u>	203
<u>RDDSETDEFAULT</u>	203
<u>RDDSETDRIVER</u>	203
<u>READEXIT</u>	203
<u>READFORMAT</u>	204
<u>READINSERT</u>	204
<u>READKEY</u>	204
<u>READKILL</u>	204
<u>READMODAL</u>	204
<u>READSTATS</u>	204
<u>READUPDATED</u>	205
<u>READVAR</u>	205
<u>RECCOUNT</u>	205
<u>RECNO</u>	205
<u>RECSIZE</u>	205
<u>REPLICATE</u>	205
<u>RESTSCREEN</u>	205
<u>RIGHT</u>	206
<u>RLCDX_GETFUNCTABLE</u>	206
<u>RLCDX_INIT</u>	206
<u>RLOCK</u>	206
<u>ROUND</u>	206
<u>ROW</u>	206
<u>RTRIM</u>	206
<u>S</u>	207
<u>SAVESCREEN</u>	207
<u>SCROLL</u>	207
<u>SCROLLBAR</u>	207

<u>SDF</u>	207
<u>SDF_GETFUNCTABLE</u>	207
<u>SECONDS</u>	207
<u>SECONDCPU</u>	208
<u>SECS</u>	208
<u>SELECT</u>	208
<u>SET</u>	208
<u>SETBLINK</u>	208
<u>SETCANCEL</u>	208
<u>SETCLRPAIR</u>	208
<u>SETCOLOR</u>	209
<u>SETCURSOR</u>	209
<u>SETKEY</u>	209
<u>SETMODE</u>	209
<u>SETMOUSE</u>	209
<u>SETPOS</u>	209
<u>SETPOSBS</u>	210
<u>SETPRC</u>	210
<u>SETTYPEAHEAD</u>	210
<u>SHOWGETMSG</u>	210
<u>SHOWMSG</u>	210
<u>SIXCDX</u>	210
<u>SIXCDX_GETFUNCTABLE</u>	210
<u>SMTCDX_GETFUNCTABLE</u>	211
<u>SMTCDX_INIT</u>	211
<u>SOUNDEX</u>	211
<u>SPACE</u>	211
<u>SQRT</u>	211
<u>STOD</u>	211
<u>STR</u>	211
<u>STRPEEK</u>	212
<u>STRPOKE</u>	212
<u>STRTRAN</u>	212
<u>STRZERO</u>	212
<u>STUFF</u>	212
<u>SUBSTR</u>	212
<u>SX_AUTOOPEN</u>	213
<u>SX_AUTOSHARE</u>	213
<u>SX_BLOB2FILE</u>	213
<u>SX_CHILL</u>	213
<u>SX_CLEARORDER</u>	213
<u>SX_CLRSCOPE</u>	213
<u>SX_COMPRESS</u>	213
<u>SX_DBCREATE</u>	214
<u>SX_DBFDECRYPT</u>	214
<u>SX_DBFENCRYPT</u>	214
<u>SX_DECOMPRESS</u>	214
<u>SX_DECRYPT</u>	214
<u>SX_DEFTRIGGER</u>	214
<u>SX_DESCEND</u>	214
<u>SX_DTOP</u>	215
<u>SX_ENCRYPT</u>	215

<u>SX_ERROR</u>	215
<u>SX_FCOMPRESS</u>	215
<u>SX_FDECOMPRESS</u>	215
<u>SX_FILE2BLOB</u>	215
<u>SX_FILEORDER</u>	216
<u>SX_FINDREC</u>	216
<u>SX_FNAMEPARSER</u>	216
<u>SX_FREEZE</u>	216
<u>SX_GETLOCKS</u>	216
<u>SX_I_INDEXNAME</u>	216
<u>SX_I_TAGNAME</u>	216
<u>SX_IDTYPE</u>	217
<u>SX_INDEXCOUNT</u>	217
<u>SX_INDEXNAME</u>	217
<u>SX_INDEXTYPE</u>	217
<u>SX_INIHEADER</u>	217
<u>SX_ISDBT</u>	217
<u>SX_ISFLOCKED</u>	217
<u>SX_ISLOCKED</u>	218
<u>SX_ISMYROX</u>	218
<u>SX_ISREADONLY</u>	218
<u>SX_ISREINDEX</u>	218
<u>SX_ISROXLOCK</u>	218
<u>SX_ISSEM</u>	218
<u>SX_ISSHARED</u>	219
<u>SX_KEYADD</u>	219
<u>SX_KEYCOUNT</u>	219
<u>SX_KEYDATA</u>	219
<u>SX_KEYDROP</u>	219
<u>SX_KEYGOTO</u>	219
<u>SX_KEYNO</u>	219
<u>SX_KEYSINCLUDED</u>	220
<u>SX_KEYSKIP</u>	220
<u>SX_LOCKRETRY</u>	220
<u>SX_SLIMFAST</u>	220
<u>SX_KILLSEM</u>	220
<u>SX_KILLTAG</u>	220
<u>SX_MAKESEM</u>	220
<u>SX_MEMOBLK</u>	221
<u>SX_MEMOEXT</u>	221
<u>SX_MEMOPACK</u>	221
<u>SX_PTOD</u>	221
<u>SX_RLOCK</u>	221
<u>SX_ROLLBACK</u>	221
<u>SX_ROXLOCK</u>	222
<u>SX_ROXUNLOCK</u>	222
<u>SX_SEEKLAST</u>	222
<u>SX_SETMEMOBLOCK</u>	222
<u>SX_SETPASS</u>	222
<u>SX_SETSCOPE</u>	222
<u>SX_SETTAG</u>	222
<u>SX_SETTRIG</u>	223

<u>SX_SETTRIGGER</u>	223
<u>SX_SETTURBO</u>	223
<u>SX_SKIPUNIQUE</u>	223
<u>SX_SORTOPTION</u>	223
<u>SX_STEP</u>	223
<u>SX_STRXCHECK</u>	223
<u>SX_TABLENAME</u>	224
<u>SX_TABLETYPE</u>	224
<u>SX_TAGCOUNT</u>	224
<u>SX_TAGINFO</u>	224
<u>SX_TAGNO</u>	224
<u>SX_TAGORDER</u>	224
<u>SX_TAGS</u>	225
<u>SX_TAGUNIQUE</u>	225
<u>SX_THERMOMETER</u>	225
<u>SX_TURBOAREA</u>	225
<u>SX_UNLOCK</u>	225
<u>SX_VERSION</u>	225
<u>SX_VFGET</u>	225
<u>SX_VSIGLEN</u>	226
<u>SX_WARM</u>	226
<u>SX_WILDMATCH</u>	226
<u>SX_WILDSEEK</u>	226
<u>SXCHAR</u>	226
<u>SXDATE</u>	226
<u>SXLOG</u>	226
<u>SXNUM</u>	227
T	227
<u>TAPPLYKEY</u>	227
<u>TBADDCOL</u>	227
<u>TBAPPLYKEY</u>	227
<u>TBBLOCK</u>	227
<u>TBCLOSE</u>	227
<u>TBCOLUMNNEW</u>	228
<u>TBCREATE</u>	228
<u>TBDELCOL</u>	228
<u>TBDISPLAY</u>	228
<u>TBEDITCELL</u>	228
<u>TBFBLOCK</u>	228
<u>TBGOBOT</u>	228
<u>TBGOTOP</u>	229
<u>TBINSCOL</u>	229
<u>TBMODAL</u>	229
<u>TBMOUSE</u>	229
<u>TBREADER</u>	229
<u>TBROWSEDB</u>	229
<u>TBROWSENEW</u>	230
<u>TBSBLOCK</u>	230
<u>TBSKIP</u>	230
<u>THREADID</u>	230
<u>THREADOBJECT</u>	230
<u>THREADWAIT</u>	230

<u>THREADWAITALL</u>	230
<u>TIME</u>	231
<u>STONE</u>	231
<u>TOPBAR</u>	231
<u>TRANSFORM</u>	231
<u>TRIM</u>	231
<u>TSTRING</u>	231
<u>TYPE</u>	231
<u>TYPEFILE</u>	232
<u>U</u>	232
<u>U2BIN</u>	232
<u>UPDATED</u>	232
<u>UPPER</u>	232
<u>UR_SUPER ##ADDFIELD</u>	232
<u>UR_SUPER ##ALIAS</u>	232
<u>UR_SUPER ##APPEND</u>	233
<u>UR_SUPER ##BOF</u>	233
<u>UR_SUPER ##CHILDEND</u>	233
<u>UR_SUPER ##CHILDSTART</u>	233
<u>UR_SUPER ##CHILDSYNC</u>	233
<u>UR_SUPER ##CLOSE</u>	233
<u>UR_SUPER ##CLOSEMEMFILE</u>	233
<u>UR_SUPER ##CLEARFILTER</u>	234
<u>UR_SUPER ##CLEARLOCATE</u>	234
<u>UR_SUPER ##CLEARREL</u>	234
<u>UR_SUPER ##CLEARSCOPE</u>	234
<u>UR_SUPER ##COMPILE</u>	234
<u>UR_SUPER ##CREATE</u>	234
<u>UR_SUPER ##CREATEFIELDS</u>	235
<u>UR_SUPER ##CREATEMEMFILE</u>	235
<u>UR_SUPER ##DBEVAL</u>	235
<u>UR_SUPER ##DELETE</u>	235
<u>UR_SUPER ##DELETED</u>	235
<u>UR_SUPER ##DROP</u>	235
<u>UR_SUPER ##EOF</u>	235
<u>UR_SUPER ##ERROR</u>	236
<u>UR_SUPER ##EVALBLOCK</u>	236
<u>UR_SUPER ##EXISTS</u>	236
<u>UR_SUPER ##FIELDCOUNT</u>	236
<u>UR_SUPER ##FIELDDISPLAY</u>	236
<u>UR_SUPER ##FIELDINFO</u>	236
<u>UR_SUPER ##FIELDNAME</u>	236
<u>UR_SUPER ##FILTERTEXT</u>	237
<u>UR_SUPER ##FLUSH</u>	237
<u>UR_SUPER ##FORCEREL</u>	237
<u>UR_SUPER ##FOUND</u>	237
<u>UR_SUPER ##GETREC</u>	237
<u>UR_SUPER ##GETVALUE</u>	237
<u>UR_SUPER ##GETVALUEFILE</u>	238
<u>UR_SUPER ##GETVARLEN</u>	238
<u>UR_SUPER ##GOBOTTOM</u>	238
<u>UR_SUPER ##GOCOLD</u>	238

<u>UR_SUPER ##GOHOT</u>	238
<u>UR_SUPER ##GOTO</u>	238
<u>UR_SUPER ##GOTOID</u>	238
<u>UR_SUPER ##GOTOP</u>	239
<u>UR_SUPER ##INFO</u>	239
<u>UR_SUPER ##LOCATE</u>	239
<u>UR_SUPER ##LOCK</u>	239
<u>UR_SUPER ##OPEN</u>	239
<u>UR_SUPER ##OPENMEMFILE</u>	239
<u>UR_SUPER ##ORDCREATE</u>	239
<u>UR_SUPER ##ORDDESTROY</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDINFO</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDLSTADD</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDLSTCLEAR</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDLSTDELETE</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDLSTFOCUS</u>	240
<u>UR_SUPER ##ORDLSTREBUILD</u>	241
<u>UR_SUPER ##ORDSETCOND</u>	241
<u>UR_SUPER ##PACK</u>	241
<u>UR_SUPER ##PACKREC</u>	241
<u>UR_SUPER ##PUTREC</u>	241
<u>UR_SUPER ##PUTVALUE</u>	241
<u>UR_SUPER ##PUTVALUEFILE</u>	241
<u>UR_SUPER ##RAWLOCK</u>	242
<u>UR_SUPER ##RDDINFO</u>	242
<u>UR_SUPER ##READBHEADER</u>	242
<u>UR_SUPER ##RECALL</u>	242
<u>UR_SUPER ##RECCOUNT</u>	242
<u>UR_SUPER ##RECID</u>	242
<u>UR_SUPER ##RECINFO</u>	242
<u>UR_SUPER ##RECNO</u>	243
<u>UR_SUPER ##RELAREA</u>	243
<u>UR_SUPER ##RELEVAL</u>	243
<u>UR_SUPER ##RELTEXT</u>	243
<u>UR_SUPER ##RENAME</u>	243
<u>UR_SUPER ##SEEK</u>	243
<u>UR_SUPER ##SETFIELDEXTENT</u>	244
<u>UR_SUPER ##SETFILTER</u>	244
<u>UR_SUPER ##SETLOCATE</u>	244
<u>UR_SUPER ##SETREL</u>	244
<u>UR_SUPER ##SKIP</u>	244
<u>UR_SUPER ##SKIPRAW</u>	244
<u>UR_SUPER ##SKIPFILTER</u>	244
<u>UR_SUPER ##SORT</u>	245
<u>UR_SUPER ##SYNCCHILDREN</u>	245
<u>UR_SUPER ##TRANS</u>	245
<u>UR_SUPER ##TRANSREC</u>	245
<u>UR_SUPER ##UNLOCK</u>	245
<u>UR_SUPER ##WRITEDBREADER</u>	245
<u>UR_SUPER ##ZAP</u>	245
<u>USED</u>	246
<u>USRRDD_AREADATA</u>	246

<u>USRRDD_ID</u>	246
<u>USRRDD_GETFUNCTABLE</u>	246
<u>USRRDD_RDDDATA</u>	246
<u>USRRDD_RESULT</u>	246
<u>USRRDD_SETBOF</u>	247
<u>USRRDD_SETBOTTOM</u>	247
<u>USRRDD_SETEOF</u>	247
<u>USRRDD_SETFOUND</u>	247
<u>USRRDD_SETTOP</u>	247
<u>V</u>	247
<u>VAL</u>	247
<u>VALTYPE</u>	248
<u>VERSION</u>	248
<u>VFPCDX_GETFUNCTABLE</u>	248
<u>VFPCDX_INIT</u>	248
<u>W</u>	248
<u>W2BIN</u>	248
<u>WORD</u>	248
<u>X</u>	249
<u>XPP_SLEEP</u>	249
<u>Y</u>	249
<u>YEAR</u>	249

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br/> ou envie uma carta para Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Donativos

Embora este guia seja distribuído livremente, espera-se daqueles que o adotarem como fonte de consulta que apoiem o projeto através de donativos. Este apoio ajudará na continuidade e na qualidade deste trabalho, permitindo um investimento maior de tempo no seu desenvolvimento.

Contato

Para entrar em contato com o autor, envie sua mensagem para o *email* abaixo:

marcosgambeta@gmail.com

Introdução

O objetivo deste guia é fornecer uma relação completa das funções disponíveis nas bibliotecas do Harbour (core), excluindo as funções disponíveis nas bibliotecas adicionais (contrib). As funções das bibliotecas adicionais serão abordadas em guias de referência distintos.

Para cada função, as seguintes informações estarão disponíveis:

- nome da função
- descrição curta
- sintaxe
- parâmetros
- retorno
- biblioteca
- código

Nota do autor: a elaboração deste guia está em fase inicial. Serão disponibilizadas versões públicas, ao longo do tempo, para que os interessados possam acompanhar o progresso do trabalho e se beneficiarem das informações já constantes no guia.

__ACCEPT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\accept.c

__ACCEPTSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\accept.c

__ATCLEAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\oldclear.c

__ATPROMPT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\menuto.prg

__BOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\oldbox.c

__BOXD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\oldbox.c

__BOXS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\oldbox.c

__CAPLENGTH

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

__CAPMETRICS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

__CAPTION

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

__CLASSADD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLASSH

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLASSINSTANCE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLASSNAME

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLASSNEW

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLASSEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLEAR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\oldclear.c

__CLS_CNTCLSDATA

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_CNTDATA

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_CNTSHRDATA

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_DECDATA**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_INCDATA**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_PAR00**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLS_PARAM**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSADDFRIEND**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSADDMSG**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSASSOCTYPE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSCNTCLASSES

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSDELMSG

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSGETPROPERTIES

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSINST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSINSTSUPER

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSLOCK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSLOCKDEF

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSMODMSG

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSNEW

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSPARENT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSPREALLOCATE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSSYNCSIGNAL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__CLSSYNCWAIT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

___CLSUNLOCKDEF**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

___COPYFILE**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\copyfile.c

___DBAPP**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

___DBAPPEND**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

___DBARRANG**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

___DBARRANGE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBCLEARINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCLEARRELATION

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCLOSE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCLOSEAREA

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCOMMIT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCOMMITALL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBCONTINUE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

__DBCOPY

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBCOPYST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

__DBCOPYSTRUCT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstrux.prg

__DBCOPYXS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

__DBCOPYXSTRUCT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstrux.prg

__DBCREATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstrux.prg

__DBCREATINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBDELETE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBDELIM**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdelim.prg

__DBEXPORT**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

__DBGINVOKEDEBUG**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGOBOTTOM**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBGOTO**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBGOTOP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBGPROCLEVEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMPARLLIST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMSTKGCOUNT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMSTKGLIST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMSTKLCOUNT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMSTKLLIST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMVARGGET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARGLIST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARGSET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARLGET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMVARLSET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\debug.c

__DBGVMVARSGET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARSLLEN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARSLIST**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBGVMVARSET**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__DBJOIN**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbjoin.prg

__DBLIST**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dblist.prg

__DBLOCATE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBOPENSDB**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

__DBOPENSDF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBPACK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBRECALL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBREINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSDF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dsdf.prg

__DBSEEK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSELECT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSETFILTER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSETFOUND

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBSETINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSETLOCATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DBSETORDER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSETRELATION

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBSKIP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

___DBSORT**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbsort.prg

___DBSQL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbsql.c

___DBSTRUCTFILTER**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstrux.prg

___DBTOTAL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbtotal.prg

___DBTRANS**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

___DBTRANSREC**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbtotal.prg

__DBUNLALL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBUNLOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBUPDATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbupdat.prg

__DBUSE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbnubs.c

__DBZAP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__DEFPATH

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\defpath.c

__DIR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dircmd.prg

__EINSTVAR53

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ einstvar.prg

__EINSTVAR52

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ einstv52.prg

__EJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ console.c

__ERRINHANDLER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ errapi.c

__ERRRT_BASE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ errapi.c

__ERRRT_SBASE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ errapi.c

__FLEDIT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstruxu.prg

__GET**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tgetint.prg

__GETA**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tgetint.prg

__GETLISTACTIVE**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getlist.prg

__GETLISTLAST**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getlist.prg

__GETLISTSETACTIVE**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getlist.prg

__GETMESSAGE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__GETMSGPRF

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__GUICOLOR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

__HRBDO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

__HRBGETFU

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

__HRBLOAD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

__HRBRUN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

__HRBUNLOAD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

__I18N_HASHJOIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_HASHTABLE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

__I18N_LOADPOT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_POTARRAYJOIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_POTARRAYLOAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_POTARRAYSAVE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_POTARRAYTOHASH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_POTARRAYTRANS**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__I18N_SAVEPOT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n2.prg

__INPUT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\input.prg

__KEYBOARD**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

__KILLREAD**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

__LABELFORM**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\label.prg

__MCLEAR

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

__MENUTO

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\menuto.prg

__MICOLUMN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tmenuitm.prg

__MIROW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tmenuitm.prg

__MRELEASE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

__MSAVE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

__MRESTORE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

__MVCLEAR

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVDBGINFO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVEXIST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVGET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVPRIVATE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVPUBLIC

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVPUT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVRELEASE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVRESTORE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVSAVE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVSCOPE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVSETBASE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

__MVXRELEASE**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvars.c

___MXRELEASE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

___NATISAFFIRM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsg.c

___NATISNEGATIVE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsg.c

___NATMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsg.c

___NATMSGVER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsg.c

___NATSORTVER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

___NONOALERT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl>alert.prg

__OBJADDDATA

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJADDINLINE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJADDMETHOD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJCLONE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJDELDATA

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJDELINLINE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJDELMETHOD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJDERIVEDFROM**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJGETCLSNAME**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJGETMETHODLIST**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJGETMSGLIST**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJGETPROPERTIES**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJGETVALUELIST**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJHASDATA

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJHASMETHOD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJHASMSG

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJHASMSGASSIGNED

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJMODINLINE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJMODMETHOD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OBJSENDMSG

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJSETCLASS

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__OBJSETVALUELIST

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\objfunc.prg

__OPCOUNT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__OPGETPRF

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__PP_ADDRULE

Biblioteca

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib.c

__PP_FREE

Biblioteca

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib3.c

__PP_INIT

Biblioteca

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib.c

__PP_PATH**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib.c

__PP_PROCESS**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib.c

__PP_RESET**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib.c

__PP_STDRULES**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib2.c

__PPADDRULE**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib3.c

__PREPROCESS**Biblioteca**

hbpp

Código

\harbour\src\pp\pplib3.c

__RDDGETTEMPALIAS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

__RDDPREALLOCATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\workarea.c

__REPORTFORM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\report.prg

__RUN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\run.c

__SENDER

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

__SETCENTURY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\set.c

__SETFORMAT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

__SETHelpK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\harbinit.prg

__SETPROFILER

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__STRTKPTR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

__STRTOKEN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

__STRTOKENCOUNT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

__TEXTRESTORE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\text.prg

__TEXTSAVE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\text.prg

__TRACEPRGCALLS**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

__TYPEFILE**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\typefile.prg

__QQPUB**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\memvclip.c

__QUIT**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\initexit.c

__SETFUNCTION**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setfunc.prg

__WAIT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\wait.prg

__XHELP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\xhelp.c

__XRESTSCREEN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\xsavescr.c

__XSAVESCREEN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\xsavescr.c

_CHECKBOX

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\checkbox.prg

_DBF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbf1.c

_DTXCONDSET

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddordu.prg

_EINSTVAR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\einstvau.prg

_GETNUMCOL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

_ISGRAPHIC

Biblioteca

hbrtl

\harbour\src\rtl\gui.prg

LISTBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\listbox.prg

_LOGRDD_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

_NATMSGVER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\natmsgu.c

_NATSORTVER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\natmsgu.c

PUSHBUTT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\pushbtn.prg

RADIOGRP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\radiogrp.prg

_SETVIDEOMODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

_SX_INIINIT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxini.prg

_SX_STRCOMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompr.c

_SX_STRDECOMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompr.c

_SXOPENINIT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

A

AADD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ABS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\abs.c

ACCELERATOR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

ACHOICE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\achoice.prg

ACLONE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ACOPY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ADEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ADIR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\adir.prg

AEVAL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

AFIELDS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

AFILL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

AINS

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ALERT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl>alert.prg

ALIAS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ALLTRIM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\trim.c

ALTD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\altd.prg

AMPM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\ampm.c

APPLYDEFAU

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

ARRAY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

ARRAYRDD_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

`\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\arrayrdd.prg`

ARRAYRDD_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

`\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\arrayrdd.prg`

ASC

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\chrasc.c`

ASCAN

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\arrayshb.c`

ASIZE

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\arrayshb.c`

ASORT

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\asort.c`

AT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\at.c`

ATAIL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

B

BIN2F

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnumx.c

BIN2I

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnum.c

BIN2L

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnum.c

BIN2U

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnumx.c

BIN2W

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnum.c

BLOBDIRECTEXP

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBDIRECTGET

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBDIRECTIMP

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBDIRECTPUT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBEXPORT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBGET

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBIMPORT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBROOTGET

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBROOTLOCK

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBROOTPUT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BLOBROOTUNLOC

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

BOF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

BREAK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\break.c

BROWSE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browse.prg

BUTTNDEF

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

C

CDOW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\datec.c

CFTSADD

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSCLOSE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSCREA

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSDELETE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSIFDEL

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSNEXT

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSOPEN

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSRECN

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSREPLAC

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSSET

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSUNDEL

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSVERI

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CFTSVERS

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\cftsfunc.c

CHECKBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\checkbox.prg

CHECKDEFÇO

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

CHR**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\chrasc.c

CLIPINIT**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\harbinit.prg

CLIPPER520**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\harbinit.prg

CLIPPER530**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\harbinit.prg

CMONTH**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\datec.c

COL**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setpos.c

COLORSELECT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\setcolor.c

COMBODEFCO

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

CONVTOANSICP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\oemansix.c

CONVTOOEMCP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\oemansix.c

CTOD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

CURDIR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

CURDRIVE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philesx.c

D

DATE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

DAY

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

DAYS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\samples.c

DBAPPEND

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCLEARFIL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBCLEARFILTER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCLEARIND

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

DBCLEARINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

DBCLEARREL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBCLEARRELATION

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCLOSEALL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCLOSEARE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBCLOSEAREA

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCMMIT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCMMITALL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCOPYEXTSTRUCT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstruxx.prg

DBCOPYSTRUCT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbstruxx.prg

DBCCREATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBCCREATEIND

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

DBCCREATEINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

DBDELETE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBEDIT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dbedit.prg

DBDROP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdrop.c

DBEVAL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBEXISTS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbexists.c

DBF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBF_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbf1.c

DBFBLOB

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBFBLOB_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBFCDX

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbfcdx\dbfcdx1.c

DBFCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbfcdx\dbfcdx1.c

DBFDBT

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBFDBT_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBFIELDINF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBFIELDINFO**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

DBFILEGET**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

DBFILEPUT**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

DBFILTER**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

DBFFPT**Biblioteca**

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBFNSX**Biblioteca**

rddnsx

Código

\harbour\src\rdd\dbfnsx\dbfnsx1.c

DBFNSX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddnsx

Código

\harbour\src\rdd\dbfnsx\dbfnsx1.c

DBFNTX

Biblioteca

rddntx

Código

\harbour\src\rdd\dbfntx\dbfntx1.c

DBFNTX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddntx

Código

\harbour\src\rdd\dbfntx\dbfntx1.c

DBFSMT

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbffpt\dbffpt1.c

DBGOBOTTOM

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBGOTO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBGOTOP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBGSHADOW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\shadowu.c

DBINFO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

DBJOIN

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbjoinx.prg

DBLIST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dblistx.prg

DBORDERINF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbufuncs.prg

DBORDERINFO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

DBPACK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmdx.c

DBRECALL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBRECORDIN**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBRECORDINFO**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

DBREINDEX**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

DBRELATION**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBRELASE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdetacx.c

DBRENAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbrename.c

DBREQUEST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdetacx.c

DBRLOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBRLOCKLIS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBRLOCKLIST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBRSELECT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBRUNLOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSEEK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSELECTAR

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

DBSELECTAREA

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSETDRIVE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

DBSETDRIVER

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

DBSETFILTE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

DBSETFILTER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSETINDEX

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

DBSETORDER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

DBSETRELAT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBSETRELATION

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSKIP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBSKIPPER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmdx.c

DBSKIPPER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browdbx.prg

DBSORT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbsortx.prg

DBSTRUCT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBTABLEEXT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBTCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\dbtcdx.prg

DBTCDX_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\dbtcdx.prg

DBTOTAL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbtotalx.prg

DBUNLOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBUNLOCKAL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

DBUNLOCKALL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBUPDATE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbupdatx.prg

DBUSEAREA**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DBZAP**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmdx.c

DEFPATH**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\defpathu.c

DELETED

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

DELIM

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\delim1.c

DELIM_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\delim1.c

DESCEND

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\descend.c

DEVOUT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

DEVOUTPICT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\devoutp.prg

DEVPOS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

DIRCHANGE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

DIRECTORY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\direct.c

DIRMAKE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

DIRREMOVE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

DISKCHANGE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

DISKNAME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

DISKSPACE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\diskspac.c

DISPBEGIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gt.c

DISPBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\box.c

DISPCOUNT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gt.c

DISPEND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gt.c

DISPOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

DISPOUTAT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

DO

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\do.c

DOSERROR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\errapi.c

DOW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

DTOC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

DTOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

E

ELAPTIME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\samples.c

EMPTY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\empty.c

EOF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ERASEGETMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

ERRORBLOCK

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\errapi.c

ERRORINHAN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\errapiu.c

ERRORINHANDLER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\errapiu.c

ERRORLEVEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hvm.c

ERRORNEW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\errapi.c

ERRORSYS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\errsys.prg

EVAL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\evalhb.c

EXP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\math.c

F

F2BIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnumx.c

FCLOSE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FCOUNT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FCREATE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FERASE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FERROR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FIELDBLOCK

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\fieldbl.prg

FIELDDEC

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\fieldhb.c

FIELDGET

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FIELDLEN

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\fieldhb.c

FIELDNAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FIELDPOS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FIELDPUT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FIELDTYPE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\fieldhb.c

FIELDWBLOCK

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\fieldbl.prg

FILE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\filehb.c

FKLABEL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\fkmax.c

FKMAX**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\fkmax.c

FLOCK**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FOPEN**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FOUND**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

FPTCDX_GETFUNCTABLE**Biblioteca**

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\fpctdx.prg

FPTCDX_INIT**Biblioteca**

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\fpctdx.prg

FREAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FREADSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FRENAME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FSEEK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

FSETDEVMODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes53.c

FWRITE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

G

GBMPDISP

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GBMPLOAD

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GELLIPSE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GETACTIVE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GETAPPLYKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GETCLRBACK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

GETCLRFORE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

GETCLRPAIR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

GETDOSETKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GETE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gete.c

GETENV

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gete.c

GETNEW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tget.prg

GETPAIRLEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

GETPAIRPOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

GETPOSTVALID

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GETPOSTVALIDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GETPREVALID

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GETPREVALIDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GETREADER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

GFENTERASE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GFNTLOAD

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GFNTSET

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GFRAME

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GGETPIXEL

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GLINE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GMODE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GPOLYGON

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GPUTPIXEL

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GRECT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GSETCLIP

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GSETEXCL

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GSETPAL

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

GUIAPPLYKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

GUIPOSTVALIDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

GUIPREVALIDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

GUIREADER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

GWRITEAT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

H

HARDCR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hardcr.c

HB_ADEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

HB_ADLER32

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbadler.c

HB_AINS

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

HB_ALERT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl>alert.prg

HB_ANSITOOEM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\oemansi.c

HB_APARAMS

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

HB_ARGC

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\cmdarg.c

HB_ARGCHECK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\cmdarg.c

HB_ARGSTRING

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\cmdarg.c

HB_ARGV

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\cmdarg.c

HB_ASCAN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\arrayshb.c

HB_ASCIIISALPHA

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_ASCIIISDIGIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_ASCIIISLOWER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_ASCIIISUPPER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_ASCIILOWER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_ASCIIUPPER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbascii.c

HB_AT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\at.c

HB_ATI

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ati.c

HB_ATOKENS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

HB_ATX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_BASE64DECODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\base64.prg

HB_BASE64ENCODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\base64c.c

HB_BITAND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITNOT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITRESET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITSET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITSHIFT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITTEST

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BITXOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbit.c

HB_BLOWFISHDECRYPT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbffnc.c

HB_BLOWFISHENCRYPT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbffnc.c

HB_BLOWFISHKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbffnc.c

HB_BUILDDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_BYTESWAPI

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbyte.c

HB_BYTESWAPL**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbyte.c

HB_BYTESWAPLL**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbyte.c

HB_BYTESWAPU**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbyte.c

HB_BYTESWAPW**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbbyte.c

HB_CDPINFO**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_CDPLIST**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_CDPSELECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_CDPUNIID

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_CLOCKS2SECS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\seconds.c

HB_CLRAREA

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\shadow.c

HB_CMDLINE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\cmdarg.c

HB_COLORINDEX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\colorind.c

HB_COLORTON

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setcolor.c

HB_COMPILE

Biblioteca

hbcplr

Código

\harbour\src\compiler\hbcmplib.c

HB_COMPILEBUF

Biblioteca

hbcplr

Código

\harbour\src\compiler\hbcmplib.c

HB_COMPILEFROMBUF

Biblioteca

hbcplr

Código

\harbour\src\compiler\hbcmplib.c

HB_COMPILER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_CRC

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbcr.c

HB_CRC16

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbcr.c

HB_CRC32

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbcr.c

HB_CRCCT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbcr.c

HB_CSTR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\valtoexp.prg

HB_CTOD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_CTOT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_DATETIME

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_DBCREATETEMP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_DBDETACH

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdetach.c

HB_DBDROP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

HB_DBEXISTS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

HB_DBPACK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemdhb.c

HB_DBRENAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

HB_DBREQUEST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbdetach.c

HB_DBZAP

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemdhb.c

HB_DESERIALIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\itemseri.c

HB_DIRBASE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_DIREXISTS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbfile.c

HB_DIRSCAN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirscan.prg

HB_DISABLEWAITLOCKS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\filesys.c

HB_DISKSPACE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\diskspbh.c

HB_DISPBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\box.c

HB_DISPOUTAT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

HB_DISPOUTATBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

HB_DTOC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_DTOT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_ENDOBJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\perfuncs.prg

HB_ERASEARRAYRDD

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\arrayrdd.prg

HB_EXECFROMARRAY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\eval.c

HB_EXECMSG

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\eval.c

HB_FCOMMIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FCOPY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fscopy.c

HB_FCREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FEOF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbfeof.c

HB_FGETATTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FGETDATETIME

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FILEARRAYRDD

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\arrayrdd.prg

HB_FIELDDEC

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_FIELDLEN

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_FIELDTYPE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_FILEEXISTS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbfile.c

HB_FILEMATCH

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\strmatch.c

HB_FISDEVICE**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FLOCK**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FNAMEEXISTS**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbfile.c

HB_FORNEXT**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\eval.c

HB_FNAMEMERGE**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fnsplit.c

HB_FNAMESPLIT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fnsplit.c

HB_FSETATTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FSETDATETIME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FSETDEVMODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_FSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\filesize.c

HB_FTEMPCREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fstemp.c

HB_FTEMPCREATEEX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fstemp.c

HB_FUNLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_GCALL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\garbage.c

HB_GCSTEP

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\garbage.c

HB_GETENV

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gete.c

HB_GETREADVAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

HB_GETSTDERR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

HB_GETSTDIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

HB_GETSTDOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\console.c`

HB_GFXPRIMITIVE

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\gtfunc.c`

HB_GFXTEXT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\gtfunc.c`

HB_GTALERT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\gtfunc.c`

HB_GTCREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbgtcore.c`

HB_GTINFO

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\gtfunc.c`

HB_GTLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\gtfunc.c`

HB_GTRELOAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbgtcore.c

HB_GTSELECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbgtcore.c

HB_GTSYS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtsys.c

HB_GTUNLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtfunc.c

HB_GTVERSION

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtfunc.c

HB_GZCLEARERR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZCLOSE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZDIRECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZDOPEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZEOF

Biblioteca

hbrtl

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZERROR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZFLUSH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZGETC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZGETS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZOPEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZPUTC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZPUTS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZREAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZREWIND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZSEEK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZSETPARAMS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZTELL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZUNGETC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_GZWRITE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlibgz.c

HB_HASH

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HALLOCATE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HAUTOADD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HBINARY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HCLONE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HCASEMATCH

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HCOPY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HDEFAULT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HDEL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HDELAT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HEVAL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HEXTONUM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbhex.c

HB_HEXTOSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbhex.c

HB_HFILL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HGET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HGETDEF

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HHASKEY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HKEYAT**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HKEYS**Biblioteca**

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HMAC_SHA1**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha1hm.c

HB_HMAC_SHA224**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2hm.c

HB_HMAC_SHA256**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2hm.c

HB_HMAC_SHA384**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2hm.c

HB_HMAC_SHA512

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2hm.c

HB_HMERGE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HOUR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_HPAIRAT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HPOS

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HRBDO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

HB_HRBGETFUNSYM

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

HB_HRBLOAD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

HB_HRBRUN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

HB_HRBUNLOAD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\runner.c

HB_HSCAN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HSET

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HSETAUTOADD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\hashfunc.c

HB_HSETBINARY

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\hashfunc.c`

HB_HSETCASEMATCH

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\hashfunc.c`

HB_HSORT

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\hashfunc.c`

HB_HVALUEAT

Biblioteca

hbvm

`\harbour\src\vm\hashfunc.c`

HB_HVALUES

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\hashfunc.c`

HB_I18N_ADDTEXT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbi18n1.c`

HB_I18N_CHECK

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbi18n1.c`

HB_I18N_CODEPAGE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_CREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_DESCRIPTION

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_GETTEXT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_GETTEXT_STRICT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_HEADERSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_NGETTEXT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_NGETTEXT_STRICT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_PLURALFORM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_RESTORETABLE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_SAVETABLE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_I18N_SET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbi18n1.c

HB_IDLEADD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_IDLEDEL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_IDLERESET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_IDLESLLEEP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_IDLESTATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_INETACCEPT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETADDRESS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLEANUP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLEARERROR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLEARPERIODCALLBACK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLEARTIMELIMIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLEARTIMEOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCLOSE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCONNECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCONNECTIP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCOUNT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETCRLF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETDATAREADY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETDGRAM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETDGRAMBIND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETDGRAMRECV

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETDGRAMSEND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETERRORCODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETERRORDESC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETFD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETGETALIAS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETGETHOSTS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETGETRCVBUFSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETGETSNDBUFSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETINIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETISSOCKET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETPERIODCALLBACK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETPORT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETRECV

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETRECVALL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETRECVENDBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETRECVLINE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSEND

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSENDALL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSERVER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSETRCVBUFSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSETSNDBUFSIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSTATUS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETSTATUSDESC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETTIMELIMIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_INETTIMEOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbinet.c

HB_ININNEW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_INIREAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_INIREADSTR**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_INISETCOMMENT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_INIWRITE**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_INIWRITESTR**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbini.prg

HB_ISARRAY**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISBLOCK**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISBYREF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISCHAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISDATETIME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISHASH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISLOGICAL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISMEMO

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISNIL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISNULL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISNUMERIC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISOBJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISPOINTER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

HB_ISPRINTER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\isprint.c

HB_ISREGEX

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbregex.c`

HB_ISSTRING

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\valtype.c`

HB_ISSYMBOL

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\valtype.c`

HB_ISTIMESTAMP

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\valtype.c`

HB_KEYCLEAR

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\inkey.c`

HB_KEYINS

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\inkey.c`

HB_KEYPUT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\inkey.c`

HB_LANGERRMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\langapi.c

HB_LANGMESSAGE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\langapi.c

HB_LANGNAME

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\langapi.c

HB_LANGSELECT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\langapi.c

HB_LIBDO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\dynlibhb.c

HB_LIBERROR

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\dynlibhb.c

HB_LIBFREE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\dynlibhb.c

HB_LIBLOAD

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\dynlibhb.c

HB_LOGRDDACTIVE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

HB_LOGRDDLLOGFILENAME

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

HB_LOGRDDMSGLOGBLOCK

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

HB_LOGRDDTAG

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

HB_LOGRDDUSERLOGBLOCK

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

HB_LOGRDDVALUETOTEXT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\logrdd.prg

HB_MACROBLOCK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\macro.c

HB_MATHERBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\math.c

HB_MATHERMODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\math.c

HB_MD5

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbmd5.c

HB_MD5FILE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbmd5.c

HB_MEMOREAD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memofile.c

HB_MEMOWRIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memofile.c

HB_METHODNAME

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\proc.c

HB_MILLISECONDS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\seconds.c

HB_MINUTE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_MT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MTVM

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXCREATE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXLOCK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXNOTIFY

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXNOTIFYALL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXQUEUEINFO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXSUBSCRIBE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXSUBSCRIBENOW

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_MUTEXUNLOCK

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_NMIDDLEDOWN**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

HB_NTOCOLOR**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setcolor.c

HB_NTOS**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbntos.c

HB_NTOT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_NUMTOHEX**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbhex.c

HB_OEMTOANSI**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\oemansi.c

HB_OSDRIVESEPARATOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_OSERROR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_OSFILEMASK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_OSISWINCE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_OSISWINNT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_OSNEWLINE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

HB_OSPATHSDELIMITERS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_OSPATHSEPARATOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_OSPATHLISTSEPARATOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\philes.c

HB_PCODEVER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_PROCESSCLOSE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbprocfn.c

HB_PROCESSOPEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbprocfn.c

HB_PROCESSRUN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbprocfn.c

HB_PROCESSVALUE

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbprocfn.c`

HB_PROGNAME

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\philes.c`

HB_PVALUE

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\pvalue.c`

HB_RANDOM

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbrandom.c`

HB_RANDOMINT

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbrandom.c`

HB_RANDOMSEED

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\hbrandom.c`

HB_RASCAN

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\arrayshb.c`

HB_RAT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\rat.c

HB_RDDGETTEMPALIAS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_RDDINFO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_REGEX

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXALL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXATX

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXCOMP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXHAS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXLIKE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXMATCH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_REGEXSPLIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbregex.c

HB_RELEASECPU

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idle.c

HB_RUN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbrunfunc.c

HB_SCRMAXCOL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\scrow.c

HB_SCRMAXROW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\scrow.c

HB_SCROLL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\scroll.c

HB_SEC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_SERIALIZE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\itemseri.c

HB_SETARRAYRDD

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\arrayrdd.prg

HB_SETCLSHANDLE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\classes.c

HB_SETCODEPAGE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_SETDISPCP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtfunc.c

HB_SETENV

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gete.c

HB_SETINKEYAFTERBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

HB_SETINKEYBEFOREBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

HB_SETKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

HB_SETKEYARRAY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

HB_SETKEYCHECK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

HB_SETKEYCP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtfunc.c

HB_SETKEYGET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

HB_SETKEYSAVE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

HB_SETLASTKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

HB_SETMACRO

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\macro.c

HB_SETOBJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\perfuncs.prg

HB_SETTERMCP**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gtfunc.c

HB_SHA1**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha1.c

HB_SHA224**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2.c

HB_SHA256**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2.c

HB_SHA384**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2.c

HB_SHA512**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbsha2.c

HB_SHADOW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\shadow.c

HB_STOD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_STOT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_STRCDECODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strc.c

HB_STRDECODESCAPE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strc.c

HB_STRFORMAT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbstrfmt.c

HB_STRSHRINK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbstrsh.c

HB_STRTOEXP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strtoexp.c

HB_STRTOHEX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbhex.c

HB_STRTOTS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_STRTOUTF8

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_STRXOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strxor.c

HB_TRACELEVEL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TRACELOG

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TRACELOGAT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TRACELOGLEVEL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TRACESTATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TRACESTRING

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trace.c

HB_TSTOSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_TTOC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_TTOD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_TTON

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_TTOS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_THREADDETACH

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADID

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADJOIN

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADONCE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADONCEINIT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADQUITREQUEST

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADSELF

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADSTART

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADTERMINATEALL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADWAIT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_THREADWAITFORALL

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\thread.c

HB_TOKENCOUNT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

HB_TOKENGET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

HB_TOKENPTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbtoken.c

HB_TRANSLATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_USERLANG

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\lang.c

HB_USERNAME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\net.c

HB_UTCOFFSET

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

HB_UTF8ASC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8CHR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8LEFT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8LEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8PEEK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8POKE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8RIGHT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8STRTRAN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8SUBSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8STUFF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_UTF8TOSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\cdpapi.c

HB_VALTOEXP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtoexp.prg

HB_VALTOSTR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\valtostr.c

HB_VERSION**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

HB_WAEVAL**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HB_WILDMATCH**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strmatch.c

HB_WILDMATCHI**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strmatch.c

HB_ZCOMPRESS**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HB_ZCOMPRESSBOUND**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HB_ZERROR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HB_ZLIBVERSION

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HB_ZUNCOMPRESS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HB_ZUNCOMPRESSLEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\hbzlib.c

HBARRAY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalara.c

HBBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarb.c

HBCHARACTER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarc.c

HBCLASS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tclass.prg

HBDATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscald.c

HBHASH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarh.c

HBLOGICAL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarl.c

HBNIL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalaru.c

HBNUMERIC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarn.c

HBOBJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tobject.prg

HBPOINTER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalarp.c

HBSYMBOL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalars.c

HBTIMESTAMP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tscalara.c

HEADER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

HITTEST

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

HS_ADD

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_CLOSE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_CREATE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_DELETE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_FILTER

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_IFDEL

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_INDEX

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_KEYCOUNT

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_NEXT

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_OPEN

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_REPLACE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_SET

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_UNDELETE

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_VERIFY

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HS_VERSION

Biblioteca

hbhsx

Código

\harbour\src\rdd\hsx\hsx.c

HSCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSCDX_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_CLOSE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_CREATE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_FILE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_GET

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_HANDLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\hscdx.prg

HSX_OPEN

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\hscdx.prg



I2BIN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\binnum.c

IF

Nota: verificar onde a função é definida. Pseudo-função ?

IIF

Nota: verificar onde a função é definida. Pseudo-função ?

INDEXEXT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

INDEXKEY

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

INDEXORD

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

INKEY

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

INT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\round.c

ISAFFIRM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsgu.c

ISALPHA

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\is.c

ISCOLOR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gx.c

ISDEFCOLOR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gui.prg

ISDIGIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\is.c

ISDISK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

ISLOWER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\is.c

ISNEGATIVE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\natmsgu.c

ISPRINTER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\isprint.c

ISQUICK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\menusys.prg

ISSHORTCUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\menusys.prg

ISUPPER**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\is.c

L***L2BIN*****Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnum.c

LASTKEY**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

LASTREC**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

LEFT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\left.c

LEN**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\len.c

LENNUM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\lennum.c

LISTBDEF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

LISTBOX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\listbox.prg

LOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

LOG

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\math.c

LOGRDD_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\logrdd.prg

LOWER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strcase.c

LTRIM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trim.c

LUPDATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

M

MAKEDIR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dirdrive.c

MAX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\minmax.c

MAXCOL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\maxrow.c

MAXROW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\maxrow.c

MCOL**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MDBLCLK**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MEMOEDIT**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memoedit.prg

MEMOLINE**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mlcfunc.c

MEMOREAD**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memofile.c

MEMORY**Biblioteca**

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\fmhb.c

MEMOSETSUPER

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

MEMOTRAN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mtran.c

MEMOWRIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memofile.c

MEMVARBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\memvarbl.prg

MENUDEFÇO

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

MENUITEM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tmenuitm.prg

MENUMODAL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\menusys.prg

MHIDE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\minmax.c

MLCOUNT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mlcfunc.c

MLCTOPOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mlcfunc.c

MLEFTDOWN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MLPOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mlcfunc.c

MOD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mod.c

MONTH

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

MPOSTOLC

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mlcfunc.c

MPRESENT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MRESTSTATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MRIGHTDOWN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MROW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSAVESTATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSETBOUNDS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSETCLIP

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

MSETCURSOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSETPOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSHOW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mouse53.c

MSTATE

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

N

NATIONMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\natmsgu.c

NMIDDLEDOWN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\mousehb.c

NETERR

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

NETNAME

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\net.c

NEXTKEY

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\inkey.c

NOSNOW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\gx.c

NUMBUTTONS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\mousex.c



ORDBAGCLEAR

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDBAGEXT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDBAGNAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDCOND

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

ORDCONDSET

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDCOUNT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDCREATE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

ORDCUSTOM**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDDESCEND**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDDESTROY**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

ORDFINDREC**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDFOR**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd.c

ORDISUNIQUE**Biblioteca**

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDKEY

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDKEYADD

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYCOUNT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYDEL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYGOTO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYNO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYRELPOS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDKEYVAL

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd53.c

ORDLISTADD

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDLISTCLE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

ORDLISTCLEAR

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDLISTREB

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfunc.s.prg

ORDLISTREBUI

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

ORDLISTREBUILD

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDNAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDNUMBER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDSCOPE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDSETFOCU

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

ORDSETFOCUS

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ORDSETRELA

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

ORDSETRELAT

Nota: função listada na documentação do CA-Clipper 5.3. Aguardando verificação.

ORDSETRELATION

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddord.prg

ORDSKIPRAW

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDSKIPUNIQUE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemd53.c

ORDWILDSEEK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcemdx.c

OS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

OUTERR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

OUTSTD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

P

PAD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\pad.c

PADC

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\padc.c

PADL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\padl.c

PADR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\padr.c

PCOL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

PCOUNT

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\pcount.c

POPUP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tpopup.prg

PROCFILE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\proc.c

PROCLINE

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\proc.c

PROCNAME

Biblioteca

hbvm

Código

\harbour\src\vm\proc.c

PROW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

PUSHBUTTON

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\pushbtn.prg

Q

QOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

QQOUT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

R

RADGRDEF

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

RADIOBUTTO

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\radiobtn.prg

RADIOBUTTON

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\radiobhb.prg

RADIOGROUP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\radiogrp.prg

RADITDEF***CO***

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

RANGE***CHECK***

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

RAT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\rat.c

RDD_***COUNT***

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

RDD_***INFO***

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

RDD_***NAME***

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

RDD***INFO***

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\rddinfo.c

RDDLIST

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RDDNAME

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RDDREGISTER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RDDSETDEFA

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbfuncs.prg

RDDSETDEFAULT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RDDSETDRIVER

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

READEXIT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READFORMAT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READINSERT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\readkey.prg

READKILL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READMODAL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READSTATS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

READUPDATED

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

READVAR

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\readvar.prg

RECCOUNT

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RECNO

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

RECSIZE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

REPLICATE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\replic.c

RESTSCREEN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\saverest.c

RIGHT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\right.c

RLCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\rlcdx.prg

RLCDX_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\rlcdx.prg

RLOCK

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

ROUND

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\round.c

ROW

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\setpos.c

RTRIM

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\trim.c

S

SAVESCREEN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\saverest.c

SCROLL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\scroll.c

SCROLLBAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\scrollbr.prg

SDF

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\sdf1.c

SDF_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\sdf1.c

SECONDS

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\seconds.c`

SECONDCPU

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\secondfs.c`

SECS

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\samples.c`

SELECT

Biblioteca

hbrdd

Código

`\harbour\src\rdd\dbcmd.c`

SET

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\set.c`

SETBLINK

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\setcolor.c`

SETCANCEL

Biblioteca

hbvm

Código

`\harbour\src\vm\set.c`

SETCLRPAIR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\color53.prg

SETCOLOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setcolor.c

SETCURSOR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setcurs.c

SETKEY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setkey.c

SETMODE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\gx.c

SETMOUSE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\mousex.c

SETPOS

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\setpos.c

SETPOSBS

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\setposbs.c

SETPRC

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\console.c

SETTYPEAHEAD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\setta.prg

SHOWGETMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

SHOWMSG

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\menusys.prg

SIXCDX

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbfcdx\dbfcdx1.c

SIXCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

rddcdx

Código

\harbour\src\rdd\dbfcdx\dbfcdx1.c

SMTCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\smtcdx.prg

SMTCDX_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\rdds\smtcdx.prg

SOUNDEX

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\soundex.c

SPACE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\space.c

SQRT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\math.c

STOD

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\datesx.c

STR

Biblioteca

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\str.c`

STRPEEK**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\strpeek.c`

STRPOKE**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\strpeek.c`

STRTRAN**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\strtran.c`

STRZERO**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\strzero.c`

STUFF**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\stuff.c`

SUBSTR**Biblioteca**

hbrtl

Código

`\harbour\src\rtl\substr.c`

SX_AUTOOPEN

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_AUTOSHARE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_BLOB2FILE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_CHILL

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_CLEARORDER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxredir.c

SX_CLRSCOPE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_COMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_DBCREATE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_DBFDECRYPT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_DBFENCRYPT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_DECOMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_DECRYPT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcrypt.c

SX_DEFTRIGGER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtrig.prg

SX_DESCEND

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_DTOP

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxdate.c

SX_ENCRYPT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcrypt.c

SX_ERROR

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxutil.c

SX_FCOMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompr.c

SX_FDECOMPRESS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompr.c

SX_FILE2BLOB

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_FILEORDER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_FINDREC

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxredir.c

SX_FNAMEPARSER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxfname.c

SX_FREEZE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_GETLOCKS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_I_INDEXNAME

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_I_TAGNAME

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_IDTYPE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_INDEXCOUNT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_INDEXNAME

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_INDEXTYPE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_INIHEADER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxini.prg

SX_ISDBT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_ISFLOCKED

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c`

SX_ISLOCKED

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg`

SX_ISMYROX

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c`

SX_ISREADONLY

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c`

SX_ISREINDEX

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c`

SX_ISROXLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c`

SX_ISSEM

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxsem.c`

SX_ISSHARED

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_KEYADD

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYCOUNT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYDATA

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYDROP

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYGOTO

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYNO

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYSINCLUDED

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_KEYSkip

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_LOCKRETRY

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_SLIMFAST

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxutil.c

SX_KILLSEM

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxsem.c

SX_KILLTAG

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_MAKESEM

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxsem.c

SX_MEMOBLK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_MEMOEXT

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_MEMOPACK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_PTOD

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxdate.c

SX_RLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_ROLLBACK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_ROXLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_ROXUNLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_SEEKLAST

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_SETMEMOBLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_SETPASS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_SETSCOPE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_SETTAG

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_SETTRIG

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxredir.c

SX_SETTRIGGER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_SETTURBO

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_SKIPUNIQUE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_SORTOPTION

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_STEP

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_STRXCHECK

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg`

SX_TABLENAME

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c`

SX_TABLETYPE

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c`

SX_TAGCOUNT

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg`

SX_TAGINFO

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg`

SX_TAGNO

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c`

SX_TAGORDER

Biblioteca

hbsix

Código

`\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c`

SX_TAGS

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_TAGUNIQUE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_THERMOMETER

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_TURBOAREA

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_UNLOCK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxtable.c

SX_VERSION

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxutil.c

SX_VFGET

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_VSIGLEN

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SX_WARM

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SX_WILDMATCH

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxutil.c

SX_WILDSEEK

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxord.c

SXCHAR

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SXDATE

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SXLOG

Biblioteca

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

SXNUM**Biblioteca**

hbsix

Código

\harbour\src\rdd\hbsix\sxcompat.prg

T***TAPPLYKEY*****Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBADDCOL**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBAPPLYKEY**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

TBBLOCK**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBCLOSE**Biblioteca**

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBCOLUMNNEW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tbcolumn.prg

TBCREATE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBDELCOL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBDISPLAY

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBEDITCELL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBFBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBGOBOT

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBGOTOP

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBINSCOL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBMODAL

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBMOUSE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\tbrowse.prg

TBREADER

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\getsys53.prg

TBROWSEDB

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\browdb.prg

TBROWSENEW

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tbrowse.prg

TBSBLOCK

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

TBSKIP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\browsys.prg

THREADID

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\thfuncx.prg

THREADOBJECT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\thfuncx.prg

THREADWAIT

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\thfuncx.prg

THREADWAITALL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\thfuncx.prg

TIME

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c

TONE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\tone.c

TOPBAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\ttopbar.prg

TRANSFORM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\transfrm.c

TRIM

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\trim.c

TSTRING

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\samples.c

TYPE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\type.c

TYPEFILE

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\typefilx.prg

U

U2BIN

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\binnumx.c

UPDATED

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\getsys.prg

UPPER

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\strcase.c

UR_SUPER_##ADDFIELD

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ALIAS

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##APPEND

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##BOF

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CHILDEND

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CHILDSTART

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CHILDSYNC

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLOSE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLOSEMEMFILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLEARFILTER

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLEARLOCATE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLEARREL

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CLEARSCOPE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##COMPILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CREATE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CREATEFIELDS

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##CREATEMEMFILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##DBEVAL

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##DELETE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##DELETED

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##DROP

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##EOF

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ERROR

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##EVALBLOCK

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##EXISTS

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FIELD COUNT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FIELD DISPLAY

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FIELD INFO

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FIELD NAME

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FILTERTEXT**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FLUSH**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FORCEREL**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##FOUND**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GETREC**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GETVALUE**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GETVALUEFILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GETVARLEN

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOBOTTOM

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOCOLD

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOHOT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOTO

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOTOID

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##GOTOP

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##INFO

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##LOCATE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##LOCK

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##OPEN

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##OPENMEMFILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDCREATE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDDESTROY**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDINFO**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDLSTADD**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDLSTCLEAR**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDLSTDELETE**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDLSTFOCUS**Biblioteca**

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDLSTREBUILD

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ORDSETCOND

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##PACK

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##PACKREC

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##PUTREC

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##PUTVALUE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##PUTVALUEFILE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RAWLOCK

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RDDINFO

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##READBHEADER

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RECALL

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RECCOUNT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RECID

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##RECINFO

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##RECNO**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##RELAREA**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##RELEVAL**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##RELTEXT**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##RENAME**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##SEEK**Biblioteca**

hbusrrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrrdd\usrrdd.c

UR_SUPER_##SETFIELDEXTENT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SETFILTER

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SETLOCATE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SETREL

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SKIP

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SKIPRAW

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SKIPFILTER

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SORT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##SYNCCHILDREN

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##TRANS

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##TRANSREC

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##UNLOCK

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##WRITEDBREADER

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

UR_SUPER_##ZAP

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USED

Biblioteca

hbrdd

Código

\harbour\src\rdd\dbcmd.c

USRRDD_AREADATA

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_ID

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_RDDDATA

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_RESULT

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_SETBOF

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_SETBOTTOM

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_SETEOF

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_SETFOUND

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

USRRDD_SETTOP

Biblioteca

hbusrdd

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\usrdd.c

V

VAL

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\val.c

VALTYPE

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\valtype.c

VERSION

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\version.c

VFPCDX_GETFUNCTABLE

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\vfpcdx.prg

VFPCDX_INIT

Biblioteca

hburrall

Código

\harbour\src\rdd\usrdd\rdds\vfpcdx.prg

W

W2BIN

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\binnumx.c

WORD

Biblioteca

hbtrl

Código

\harbour\src\rtl\word.c

X

XPP_SLEEP

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\idlex.c

Y

YEAR

Biblioteca

hbrtl

Código

\harbour\src\rtl\dateshb.c